

CABBANI®
custom made parquet

Met deze brochure nemen we u graag mee in de wereld van Cabbani. Een wereld waarin hout de hoofdrol speelt. Ontdek hier waarom niets kan tippen aan de charme en de uitstraling van een houten vloer. Parket is immers van alle tijden, meer nog, het is actueler dan ooit voorheen.

Inleiding 04-05

Een duurzame keuze 06-07

Inspiratie 08-35

De collectie 36-45

Afwerking & Onderhoud 46-49

Technische tabel 50-51

Maar omdat zelfs de mooiste foto's soms tekortschieten, nodigen we u graag uit in een Cabbani verdeelpunt om er ons parket in het echt te zien, te voelen en er de geur van het hout op te snuiven.

Het is alvast onze bedoeling u met deze brochure te inspireren bij uw zoektocht naar een duurzame en tijdloos mooie vloer.



MADE IN FRANCE WITH LOVE

35 jaar geleden gaf Gérard Cabannes gestalte aan zijn droom. Hij begon een fineerverwerkend bedrijf, te midden van de inspirerende wijngaarden van de Bordeaux streek. Het succes ging in alsmaar stijgende lijn en leidde bij de tweede generatie, Benoit en Julien Cabannes, in 2000 tot de productie van gelaagd parket.

Hun geesteskind, het parketsysteem à la carte, waarbij de klant een houten vloer naar wens kan samenstellen, bleek opnieuw een schot in de roos. Kwaliteit en flexibiliteit brachten het bedrijf in geen tijd aan de top in het hoger marktsegment van de houten vloerbekleding.

Na een professionele relatie van ruim 25 jaar en gezien de complementariteit van de wederzijdse productiesites, beslisten Benoit en Julien om de samenwerking verder te bestendigen en werd hun bedrijf geïntegreerd in de Decospan groep. Nieuwe kansen kondigden zich aan. Sinds januari 2016 is hun parket onder de merknaam CABBANI verkrijgbaar in de gespecialiseerde parketzaak. Onder deze merknaam blijven we dan ook verder investeren in de productie van dit Franse kwaliteitsparket op maat.



A SUSTAINABLE CHOICE

Decospan stelt respect voor de natuur centraal in haar beleid. Deze overtuiging werd geconcretiseerd in het Pure Wood Charter. Aan leveranciers wordt gevraagd dit charter te ondertekenen en na te leven. Het geeft een duidelijk signaal aan zowel klant als leverancier dat ons engagement voor natuurbeschoud een belangrijk deel uitmaakt van onze strategie.

ZUURSTOF VOOR HET MILIEU

Bomen en bossen zijn de groene longen van onze planeet. Ze zijn in staat om CO₂ uit de atmosfeer op te nemen en geven zuurstof af tijdens dit proces. Ten opzichte van andere bouwmaterialen kan hout tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid koolstofdioxide leiden. Elke kubieke meter hout staat hierbij gelijk aan 2 ton minder CO₂ in de lucht.

ZORG VOOR DE TOEKOMST

Hout is een duurzame en optimaal te recyclen grondstof. Op het einde van zijn levenscyclus kan het perfect hergebruikt worden in nieuwe producten en toepassingen. Op die manier blijft een groot volume aan koolstof voor lange tijd in het hout opgeslagen. Bij hergebruik zorgt het hout er tevens voor dat geen andere, vaak niet-hernieuwbare materialen gebruikt moeten worden.

AANDACHT VOOR DE BOSBOUW

Verantwoord bosbeheer leidt er via nieuwe aanplantingen en gecontroleerd kappen toe dat de totale hoeveelheid bomen en bossen op peil blijft. Zo raakt deze waardevolle grondstof niet voortijdig uitgeput en behoudt ons milieu zijn evenwicht. Dankzij deze en andere maatregelen kunnen we gerust stellen dat kiezen voor hout gelijk staat aan kiezen voor de toekomst en bovendien de aanzet geeft tot een duurzame economie.

GEZOND BINNENKLIMAAT

Een Cabbani parket op de vloer verbetert alvast de luchtkwaliteit in uw woning. Al onze inspanningen tijdens het productieproces zijn er immers op gericht om van uw huis een gezonde thuis te maken. Dit bereiken we door uitsluitend te werken met onschadelijke waterbeitsen en lijmen zonder Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Ook onze lakken bevatten een minimum aan schadelijke solventen. Dit leverde ons een A+ label op, wat staat voor de beste luchtkwaliteit in huis.





PEFC™ onderscheidt zich door rekening te houden met de specifieke kenmerken en wetgeving van elk land. PEFC™ wil bewijzen dat het mogelijk is om bosbehoud en een stijgende consumentenvraag naar hout met elkaar te verzoenen.



FSC® is een internationale, onafhankelijke, niet-gouvernementele non-profitorganisatie. Ze werd opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. FSC® streeft naar een verantwoord bosbeheer over de hele wereld.

Beschikbaar op aanvraag voor projecten vanaf 500m².

/YOUR HOME
IS WHERE
OUR STORY
BEGINS/



Natural

COLLECTION 02

Stel zelf uw droomparket samen

Cabbani onderscheidt zich door een uniek 'à la carte systeem'. Door te spelen en te variëren met een aantal parameters beantwoordt het eindresultaat gegarandeerd helemaal aan uw eisen en verwachtingen.

Stel probleemloos uw persoonlijk parket samen door te kiezen uit 5 kleurcollecties, 26 individuele kleuren, 3 plankafmetingen, 3 verschillende toplaag diktes, 2 soorten dragers, 2 afwerkingen en 2 kwaliteiten.

Vanaf pagina 36 maken we u wegwijs in de diverse keuzemogelijkheden.





DESIGNER 19P - Natural Rustic



DESIGNER 19P - Pomerol Rustic

Pomerol

COLLECTION 05



De reactieve beitsen die we gebruiken bij Cabbani zijn bijzonder mooi en geven het hout een verweerde en verouderde look. Ook subtiele nuanceverschillen in het kleurenpatroon dragen bij tot dit natuurlijke aspect. Deze nuanceverschillen worden in de hand gewerkt door de wisselende hoeveelheden tannine die eikenhout kan bevatten, afhankelijk van de streek of zelfs van de plaats in het bos. Toon- en reactieverschillen zijn bijgevolg volstrekt normaal en maken onze geloogde vloeren dan ook zo uniek.



DESIGNER 14P - Colombard Rustic

Colombard

COLLECTION 04





ELITE 14P - Santal Rustic



Santal

COLLECTION 04

De specifieke omstandigheden en toepassingen zijn sterk bepalend voor de juiste keuze van uw parket. Zal het intensief belopen worden? Wordt het gebruikt met of zonder vloerverwarming? Komt het in een appartement of een ééngezinswoning te liggen? Uw verdeler of vakman helpt u graag verder bij het zoeken naar die oplossing die aan uw noden beantwoordt.



DESIGNER 14H - Graves Rustic



Graves

COLLECTION 05

Wist u dat Cabbani parket geproduceerd wordt in dezelfde streek als de befaamde wijnen Saint-Emilion, Puisseguin, Pomerol...op een boogscheut van Cognac? Cabbani staat dan ook garant voor 100% Franse kwaliteit.

Milk

COLLECTION 01





PREMIER 14H - Milk Select

Sémillon

COLLECTION 05

Cabbani parket is perfect geschikt om te gebruiken in combinatie met vloerverwarming zolang de vloertemperatuur niet hoger oploopt dan 27°C. Omdat er verschillende systemen van vloerverwarming bestaan, raden we aan om de instructies van de fabrikant te volgen. Meer info over dit onderwerp kan u bekomen bij onze verdelers. Specifieke leginstructies in dit kader zijn ook te vinden op www.cabbani.com/nl/downloads.



DESIGNER 19H - Sémillon Rustic





DESIGNER 10H - Pure Rustic



Pure

COLLECTION 02

Zoals elke houten vloer is ook Cabbani vatbaar voor krasjes of deukjes. Maar het is precies dit doorleefde aspect dat zorgt voor een authentieke uitstraling. Wil je dit toch liever vermijden, dan zijn er oplossingen genoeg voorhanden: de vloer proper houden, een deurmat, viltjes onder de meubelpoten, een beschermmat onder stoelen met wieltjes...

Indien nodig, kan uw parket ook makkelijk plaatselijk hersteld of opgefrist worden met behulp van onze speciaal ontwikkelde onderhoudsproducten.



DESIGNER 19H - Bouchalès Rustic

Hout is een natuurlijk en vochtgevoelig materiaal. Onder invloed van overvloedig vocht of extreem droge lucht kunnen soms vervormingen optreden, afhankelijk van het klimaat in uw regio of de omstandigheden in uw woning. Om mogelijke problemen te voorkomen, raden we aan om de relatieve luchtvochtigheid te controleren met behulp van een hygrometer en op peil houden met een luchtbevochtiger/ontvochtiger. Meer info hierover op onze website of bij onze plaatsingsinstructies.



Bouchalès

COLLECTION 04

Stone

COLLECTION 03



ELITE 14H - Stone Rustic





ELITE 14H - Shade Select

Shade
COLLECTION 02

De warme uitstraling van uw houten vloer hangt nauw samen met het onderhoud. Het onderhouden van parket dient immers niet enkel om het schoon te maken, maar heeft ook een voedende en beschermende functie. Wij beschikken over de nodige onderhoudsproducten die specifiek ontworpen zijn voor onze vloeren, vernist of geolied. Meer info hierover op pagina 49.



Boreal

COLLECTION 04

Wij beschikken over alle nodige accessoires om uw Cabbani parket perfect af te werken. Zo hebben we een uiterst mooie en handige 3-in-1 plint ontworpen in alle designs uit ons gamma. Volgens uw smaak of toepassing kan deze fineerplint in de hoogte aangepast worden. Daarnaast zijn er ook 3-in-1 profielen verkrijgbaar (eind-, aanpassings- en overgangsprofiel) evenals bijpassende trapneuzen. Meer info op pagina 47-48.



ELITE 14H - Boreal Rustic



Diamond

COLLECTION 04



ELITE 14P - Diamond Rustic

De grootte van de ruimte is bepalend voor het formaat van de planken. Voor kleinere ruimtes kiest u best smalle korte planken. In grote ruimtes komen brede lange planken beter tot hun recht. Ook de richting van de planken heeft zijn invloed. Lange planken in de lengterichting van een ruimte geplaatst laten deze ruimte nog langer uitschijnen.



~~/SIMPLY~~
CHOOSE THE
FLOOR THAT
SUITS YOU IN
5 STEPS~~/~~

De Cabbani collectie onderscheidt zich door een uniek 'à la carte systeem'. Door te spelen en te variëren met een aantal parameters beantwoordt het eindresultaat gegarandeerd helemaal aan uw eisen en verwachtingen.
In de volgende pagina's leggen we de 5 stappen uit die u kan volgen om het parket van uw dromen zelf samen te stellen.

STAP 1: KIES DE KLEUR

De Cabbani collectie telt 26 kleuren verdeeld in 5 collecties
zie pagina 38-41

STAP 2: KIES HET PLANKFORMAAT

Keuze uit 3 plankformaten: Premier, Elite of Designer
zie pagina 42

STAP 3: KIES DE STIJL

Select of Rustic
zie pagina 43

STAP 4: KIES DE DIKTE

Keuze uit 3 toplagen: 2 - 3,2 of 5,5 mm
zie pagina 44

STAP 5: KIES DE DRAGER

Keuze uit 2 dragers: HDF of Berken Multiplex
zie pagina 45

STAP 1: KIES DE KLEUR

De Cabbani collectie telt 26 kleuren opgedeeld in 5 collecties.
Elke collectie heeft zijn eigen specifieke kenmerken en kleurvarianten.
Het feit dat hout een natuurproduct is en er daardoor lichte kleurvariaties kunnen optreden, maakt het geheel nog boeiender, natuurlijker en speelser.

Collection 01

7 trendy tijdloze kleuren met **VERNIS** afwerking.
Verkrijgbaar in select en rustic



European select / rustic



Ivory select / rustic



Umber select / rustic



VERNISAFWERKING


Een afwerking met vernis vraagt minder onderhoud en biedt een betere bescherming op lange termijn. De vernislaag sluit de poriën van het hout volledig af. Elke Cabbani vloer is voorzien van 8 lagen uv-uitgeharde lak. Dit zorgt voor een onderhoudsvriendelijke vloer en een optimale bescherming tegen slijtage, krassen en vlekken.



Milk select / rustic



Desert select / rustic



Antique select / rustic



Manhattan select / rustic

Collection 02

4 trendy tijdloze kleuren met **OLIE** afwerking.
Verkrijgbaar in select en rustic



Natural select / rustic ∅



Pure select / rustic ∅



Polar select / rustic ∅



Shade select / rustic ∅



OLIEAFWERKING

Een afwerking met olie bezorgt het hout een meer natuurlijke uitstraling, een mooie patina en een authentieke look.

Door de vloer regelmatig te zepen, krijgt hij een extra bescherm laag die hem nog resistenter maakt tegen vlekken. Een jaarlijkse reiniging met een geschikte intensiefreiniger en het aanbrengen van een onderhoudsolie houden de verzadiging van het hout optimaal.

Collection 03

3 kleuren met **cérusé effect** en met een **VERNIS** afwerking.

Verkrijgbaar in rustic



Himalaya rustic ✕



Alps rustic ✕



Stone rustic ✕

Collection 04

8 sfeervolle kleuren die ontstaan zijn uit een reactie van beits met de tannine van de eik.

Voorzien van een **OLIE** afwerking.

Verkrijgbaar in rustic



Boreal rustic ∅



Santal rustic ∅



Tonka rustic ∅



Lys rustic ∅



Colombard rustic ∅



Bouchalès rustic ∅

Collection 05

4 complexe kleuren die ontstaan door **verschillende reacties van beits met de tannine van de eik.**

Voorzien van een **OLIE** afwerking.

Verkrijgbaar in rustic



Diamond rustic ∅



Pomerol rustic ∅



Graves rustic ∅



Elixir rustic ∅



Leognan rustic ∅



Sémillon rustic ∅

✧ VERNISAFWERKING

∅ OLIEAFWERKING

meer info zie pagina 38- 39

STAP 2: KIES HET FORMAAT

Cabbani is beschikbaar in 3 plankformaten. Kort, smal, lang, breed... Laat uw keuze bepalen door de vorm en grootte van de ruimte. Voor grotere oppervlakken kiest u best voor **DESIGNER**, een lange, brede plank. Voor kleinere ruimtes raden we een smallere plank aan zoals **PREMIER** of **ELITE**. Deze doen de kamer automatisch groter lijken.

PREMIER

1190 x 150 mm



Verkrijgbaar met toplaag van 2 en 3,2 mm

ELITE

1940 x 150 mm



Verkrijgbaar met toplaag van 2, 3,2 en 5,5 mm

DESIGNER

1940 x 194 mm



Verkrijgbaar met toplaag van 2, 3,2 en 5,5 mm

STAP 3: KIES DE STIJL

Hier komt uw persoonlijke smaak op de eerste plaats. Heeft u het graag 'netjes' of houdt u meer aan een eerder ruw en rustiek uitzicht? Afhankelijk van de gekozen kleur en plankformaat heb je keuze uit 2 stijlen: Select en Rustic.

Select bestaat enkel in de collecties 01 en 02. **Rustic** is verkrijgbaar in alle collecties. Bij de PREMIER plank in collectie 01 en 02 kunt u nog verder kiezen uit 'Rustic Light' en 'Rustic Intense', met respectievelijk minder of meer knopen. Bij de lange planken (ELITE en DESIGNER) is dit niet van toepassing omdat het rustieke aspect sowieso minder uitgesproken is; in de collecties 03, 04 en 05 domineren de speciale kleureffecten waardoor die verdere opsplitsing in knopenstructuur van ondergeschikt belang is.

	PREMIER	ELITE	DESIGNER
Collection 01	Select / Rustic (Light of Intense)	Select / Rustic	Select / Rustic
Collection 02	Select / Rustic (Light of Intense)	Select / Rustic	Select / Rustic
Collection 03	Rustic	Rustic	Rustic
Collection 04	Rustic	Rustic	Rustic
Collection 05	Rustic	Rustic	Rustic



Select

Een mooie en evenwichtige mix van structuren en tonaliteiten die de typische kenmerken van echt hout aan het licht brengen, maar dan zonder opvallende knopen. Voor Select wordt enkel het beste hout van de eik gebruikt.



Rustic

De knopen in het hout zorgen voor een rustieke, doorleefde look. Net zoals kattenpootjes en nerven zijn dit geen fouten in het hout maar puur natuurlijke karakteristieken die zijn geschiedenis blootleggen.



Rustic Light



Rustic Intense

STAP 4: KIES DE DIKTE

Bij Cabbani kan gekozen worden uit diverse diktes van de toplaag.

Toplagen zijn beschikbaar in 2 mm, 3,2 mm en 5,5 mm. Hoe dikker de toplaag hoe massiever de look. De dikte van de toplaag is meebepalend voor de levensduur:

- een toplaag van 2 mm kan éénmaal geschuurd worden
- een toplaag van 3,2 mm kan tweemaal geschuurd worden
- een toplaag van 5,5 mm kan tot driemaal geschuurd worden

De respectievelijke plankdiktes bedragen 10, 14 of 19 mm. Hoe dikker de plank, hoe beter de akoestische isolatie. Bij renovatieprojecten kiest u de plankdikte die best aansluit bij de dikte van de bestaande, bewaarde vloeren.

STAP 5: KIES DE DRAGER



HDF of High Density Fibreboard bestaat uit onder hoge druk samengeperste houtsnippers. Zo ontstaat een plaat van bijzonder goede kwaliteit die extreem bestand is tegen zware belasting. Door de sterke samenpersing verdwijnt ook elke mogelijke spanning uit het hout. Dankzij zijn sterke, harde kern is HDF uiterst geschikt als drager van parketvloeren.



BERKEN MULTIPLEX: Door dunne laagjes berkenhout kruiselings op elkaar te verlijmen met watervaste lijm, wordt een stevige kern gevormd met optimale eigenschappen. Dit leidt tot een bijzonder vormstabiele drager die bovendien zeer goed de warmte geleidt. Hierdoor is een berken multiplex drager ideaal voor het plaatsen van parket op vloerverwarming.

PREMIER

1190 x 150 mm



ELITE

1940 x 150 mm



DESIGNER

1940 x 194 mm



Dikte toplaag ▶

Plankdikte ▶

Drager ▶

2 mm

3,2 mm

2 mm

3,2 mm

5,5 mm

2 mm

3,2 mm

5,5 mm

10 mm

14 mm

10 mm

14 mm

19 mm

10 mm

14 mm

19 mm

HDF

HDF

HDF

BP

HDF

BP

BP

HDF

BP

HDF

BP

BP

PREMIER 10H

PREMIER 14H

ELITE 10H

ELITE 10P

ELITE 14H

ELITE 14P

ELITE 19P

DESIGNER 10H

DESIGNER 10P

DESIGNER 14H

DESIGNER 14P

DESIGNER 19P

✧ Vernisafwerking

◊ Oleiafwerking

■ HDF (High Density Fibreboard)

■ BP (Berken Multiplex)

Collection 01

European

Ivory

Umber

Milk

Desert

Antique

Manhattan

Select,
Rustic Light of
Rustic Intense
✧

Select of Rustic
✧

Collection 02

Natural

Pure

Polar

Shade

Select,
Rustic Light of
Rustic Intense
◊

Select of Rustic
◊

Collection 03

Himalaya

Alps

Stone

Rustic
✧

Collection 04

Boreal

Santal

Diamond

Tonka

Lys

Elixir

Colombard

Bouchalès

Rustic
◊

Collection 05

Pomerol

Graves


Leognan

Sémillon

Rustic
◊

HOW TO FINISH YOUR FLOOR AND KEEP IT IN PERFECT SHAPE

SLIMME ACCESSOIRES VOOR EEN PERFECTE AFWERKING



PREMIER 10H - Umber Select

1 PLINTEN



Cabbani plinten zijn verkrijgbaar in 26 kleuren. De plinten zijn 8 cm hoog, maar je kan ze net zo goed in een handomdraai inkorten tot 6 of zelfs 2,5 cm hoogte. Dankzij de inkepingen kunnen de plinten mooi recht tot op de gewenste hoogte gebracht worden.

Afmetingen plinten: 2150 x 80 x 14 mm



1 plint, 3 hoogtes

2 PROFIELEN



Profielen zijn bedoeld om een elegante overgang te maken of om hoogteverschillen op te vangen. Onze handige profielen kunnen in 3 toepassingen gebruikt worden: als eindprofiel, aanpassingsprofiel of overgangsprofiel.

Afmetingen profielen: 2150 x 47 x 11 mm



1 profiel, 3 toepassingen

3 TRAPNEUZEN



Cabbani parket is eveneens geschikt voor het uitbekleden van trappen. Speciaal voor deze toepassing hebben we massieve trapneuzen ontwikkeld in alle 26 kleuren uit ons gamma.

Afmetingen: 2400 x 60 x 10/14 of 18,5mm

4 ONDERVLOEREN

Cabbani parket wordt voornamelijk volverlijmd geplaatst. Indien u toch een zwevende plaatsing mocht verkiezen, kan het parket probleemloos op een ondervloer geplaatst worden. In dit geval worden enkel de tand en de groef aan elkaar gelijmd. Ondervloeren hebben hoofdzakelijk een vochtwerende of geluiddempende functie. Ze zijn ook in staat om kleine oneffenheden op de ondergrond weg te werken.



- **GELUIDDEMPENDE ONDERVLOER:** Deze Cabbani ondervloer met eenzijdige aluminiumlaag van 3,6 mm dempt reflectiegeluiden en werkt kleine oneffenheden op de onderlaag weg. Steeds met de aluminiumzijde naar boven plaatsen en de randen van de stroken goed dicht kleven met de Cabbani watervaste tape. Zo wordt vermeden dat vocht uit de ondergrond de plankenvloer beschadigt.

- **STANDAARD ONDERVLOER:** Onze standaard ondervloer is 2 mm dik en bestaat uit foam en plastic. Het geïntegreerde plastic voorkomt dat vocht uit de ondergrond de plankenvloer beschadigt. Ook hier is het noodzakelijk om de randen van de stroken goed aan elkaar te kleven met de Cabbani watervaste tape.



WATERVASTE TAPE: Het is een must om uw houten vloer af te schermen van opstijgend vocht. Voor het aan elkaar kleven van de Cabbani ondervloeren raden we ten sterkste aan om enkel onze eigen en grondig geteste watervaste tape te gebruiken. Alleen deze manier van werken biedt de garantie op een afdoende bescherming tegen vocht.

HOU JE VLOER IN TOPVORM

ONDERHOUD VAN VLOEREN MET OLIE AFWERKING

De olie die we aanbrengen op onze vloeren bevat natuurlijke pigmenten en oliën die enkel met onze Cabbani onderhouds- en schoonmaakproducten behandeld mogen worden.

Voor het dagelijks onderhoud en een langdurige bescherming van uw geoliede vloer gebruikt u best een zachte veegborstel of de stofzuiger, gevolgd door een reiniging met **'Cabbani parketzeep'**. Om uw dof geworden parket grondig op te frissen en zijn zijdeachtige glans terug te geven, gebruikt u best **'Cabbani onderhoudsolie'** in geconcentreerde vorm.

Indien uw vloer mat oogt door ingelopen en vastgekoekt vuil, biedt **'Cabbani intensief reiniger'** de oplossing. Het gaat hier om een dieptereiniging waarbij ook wat olie wordt weggenomen. Daarom is het nodig om achteraf nogmaals te behandelen met **'Cabbani onderhoudsolie'** in geconcentreerde vorm.

In geval van vloerverwarming dient de **'Cabbani onderhoudsolie'** minstens tweemaal per jaar aangebracht worden om het hout voldoende te voeden.

U kan onze volledige onderhoudsinstructies nalezen op www.cabbani.com/nl/downloads.



ONDERHOUD VAN VLOEREN MET VERNIS AFWERKING

Voor het reinigen van Cabbani vloeren met vernis afwerking moet beschadiging van de vernis vermeden worden. Om deze reden raden we het gebruik van onze **'Cabbani cleaner'** aan. Deze werd speciaal ontwikkeld om op een veilige manier het vuil te verwijderen én het hout te beschermen.

'Cabbani cleaner' is verkrijgbaar in een gebruiksklare spray of in een geconcentreerde cleaner die met water aangelengd moet worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

			PREMIER		
		TEST METHOD	10H	14H	
	Vloerbedekking van houtfineer	EN14354 1/1/2005			
	Huishoudelijke gebruiksklasse	EN685	Class 22+	Class 22+	
	Commerciële gebruiksklasse	EN685	not suitable	Class 31	
	Garantie	Cabbani	15 years	15 years	
	CE Certificaat	EN 14342 and EN 14354	certified	certified	
ALGEMENE VEREISTEN	Vochtgehalte	EN322	< 11%	< 11%	
	Afmetingen vloerdeel	EN427/EN428	1190 x 150 x 10 mm	1190 x 150 x 14 mm	
	Dikke toplaag	EN429	2 mm	3,2 mm	
	Afwijking totale dikte	EN324-2	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	
	Schoteling in de breedte	EN 14354	1,5 %	1,5 %	
	Interne hechting	EN319	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²	
	Hechting houten toplaag	EN204/205	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	
	Densiteit	EN323/EN672/EN436	> 850	> 850	
	Gewicht/m²		8,5 kg	12 kg	
KLASSIFICERENDE KARAKTERISTIEKEN	Zwelling door vocht	EN13329 annex G	≤8 %	≤8 %	
	Weerstand tegen abrasie	EN 112,73.XX	1000 revolutions	1000 revolutions	
	Hechting vernis/Olli (cross cut)	EN ISO 2409	class <2	class <2	
EXTRA EIGENSCHAPPEN	Kleurverandering	EN 105-B02	grade >6	grade >6	
	Vloerverwarming/koeling		ok	ok	
	Warmtegeleidbaarheid	EN 12667	0,164 W/mK	0,172 W/mK	
	Warmtedoorgangsweerstand	EN 12667	0,061 m²K/W	0,081 m²K/W	
	Geluidsniveau	EN140-8/EN717-2(Ln,w)	64 dB	64 dB	
	Geluidsreductie	EN140-8/EN717-2 (ΔLw)	15 dB	15 dB	
	Biologische duurzaamheid	EN 335-1 /EN335-2	classe 1	classe 1	
VEILIGHEIDS- EIGENSCHAPPEN	VOC emissie	EN664	<2,1 %	<2,1 %	
	Formaldehyde emissie	E1 (EN717-1)	class E1 (<0,13 ppm)	class E1 (<0,13 ppm)	
	Formaldehyde emissie	E1 (EN717-2)	class E1 (<3,5 mg/m³h)	class E1 (<3,5 mg/m³h)	
	Brandveiligheid en rookontwikkeling	EN14342	DFLs1/M4	DFLs1/M4	
	VOS emissie	FCBA	A+	A+	

ELITE			DESIGNER		
10H 10P	14H 14P	19P	10H 10P	14H 14P	19P
Class 22+	Class 22+	Class 22+	Class 22+	Class 22+	Class 22+
not suitable	Class 31	Class 33	not suitable	Class 31	Class 33
15 years	15 years	15 years	15 years	15 years	15 years
certified	certified	certified	certified	certified	certified
< 11%	< 11%	< 11%	< 11%	< 11%	< 11%
1940 x 150 x 10 mm	1940 x 150 x 14 mm	1940 x 150 x 19 mm	1940 x 194 x 10 mm	1940 x 194 x 14 mm	1940 x 194 x 19 mm
2 mm	3,2 mm	5,5 mm	2 mm	3,2 mm	5,5 mm
≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²
≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²
> 850 > 780	> 850 > 780	> 780	> 850 > 780	> 850 > 780	> 780
8,5 kg	12 kg	15 kg	8,5 kg	12 kg	15 kg
≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %
1000 revolutions	1000 revolutions	1000 revolutions	1000 revolutions	1000 revolutions	1000 revolutions
class <2	class <2	class <2	class <2	class <2	class <2
grade >6	grade >6	grade >6	grade >6	grade >6	grade >6
ok	ok	not suitable	ok	ok	not suitable
0,164 W/mK 0,163 W/mK	0,172 W/mK 0,168 W/mK	0,166 W/mK	0,164 W/mK 0,163 W/mK	0,172 W/mK 0,168 W/mK	0,166 W/mK
0,061 m ² K/W 0,062 m ² K/W	0,081 m ² K/W 0,083 m ² K/W	0,114 m ² K/W	0,061 m ² K/W 0,062 m ² K/W	0,081 m ² K/W 0,083 m ² K/W	0,114 m ² K/W
64 dB	64 dB	60 dB	64 dB	64 dB	60 dB
15 dB	15 dB	16 dB	15 dB	15 dB	16 dB
classe 1	classe 1	classe 1	classe 1	classe 1	classe 1
<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %
class E1 (<0,13 ppm)	class E1 (<0,13 ppm)	class E1 (<0,13 ppm)	class E1 (<0,13 ppm)	class E1 (<0,13 ppm)	class E1 (<0,13 ppm)
class E1 (<3,5 mg/m ³ h)	class E1 (<3,5 mg/m ³ h)	class E1 (<3,5 mg/m ³ h)	class E1 (<3,5 mg/m ³ h)	class E1 (<3,5 mg/m ³ h)	class E1 (<3,5 mg/m ³ h)
DFLs1/M4	DFLs1/M4	CFLs1/M3	DFLs1/M4	DFLs1/M4	CFLs1/M3
A+	A+	A+	A+	A+	A+



Bekijk ook de Cabbani video
op www.cabbani.com

CABBANI[®]
custom made parquet

Cabannes SAS
Le Cabaret
17210 Chevanceaux-France
tel +32 56 52 88 00
info@cabbani.com



www.cabbani.com



© Decospan 2017 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan
verschijnen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de
verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje finer hout en bijgevolg
noot bindend voor toekomstige leveringen.

Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende
veranderingen kunnen afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid
ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde
producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen
rechten uit worden verworven.

