



Welkom bij Cabbani

Welkom in de mooiste kamer van het huis. Waar hout de hoofdrol speelt en passie samen met vakmanschap de rode draad vormt. Weinig is mooier dan een houten vloer in het juiste licht. Charme, karakter en uitstraling komen vanuit het natuurlijke lijnenspel duidelijk naar voor.

Cabbani creëert een kleurencollectie die iedereen in staat stelt zijn of haar droomvloer te kiezen. Hout is altijd de rode draad, uw persoonlijke voorkeur en smaak doen de rest. Cabbani staat voor parketvloeren à la carte. Op maat.

In vijf eenvoudige stappen stelt u de parketvloer van uw dromen samen. Tijdloos. Kwaliteitsvol. Van u.

Laat deze brochure daarbij een waardevol instrument zijn, maar ervaar het hout zeker ook in een van onze Cabbani-verdeelpunten. U bent daar altijd welkom.

04

Inleiding	03-07
Een duurzame keuze	08-09
Inspiratie	10-61
De collectie	62-69
Afwerking & Onderhoud	70-73
Technische tabel	74-75

Hout en kleur
in perfect evenwicht

41 jaar geleden gaf Gérard Cabannes gestalte aan zijn droom. Hij begon een fineerverwerkend bedrijf, tussen de inspirerende wijngaarden van de Bordeauxstreek. Het succes ging in stijgende lijn en leidde in 2000, onder leiding van tweede generatie Benoit en Julien Cabannes, tot de productie van meerlaags parket.

Hun geesteskind, het parketsysteem à la carte, waarbij de klant een houten vloer naar wens kan samenstellen, bleek een schot in de roos. Kwaliteit en flexibiliteit brachten het bedrijf in geen tijd aan de top in het hogere marktsegment van houten vloerbekleding.

Na een professionele relatie van ruim 25 jaar en gezien de complementariteit van de wederzijdse productiesites, beslisten Benoit en Julien om de samenwerking verder te bestendigen en hun bedrijf te integreren in de Decospan-groep. Nieuwe kansen kondigden zich aan. Sinds januari 2016 is hun parket onder de merknaam Cabbani verkrijgbaar in de gespecialiseerde parketzaak. De nieuwe naam verandert niets aan onze focus: Cabbani is en blijft synoniem met Frans kwaliteitsparket.

Frans kwaliteitsparket
op maat, vanuit
liefde en passie

Decospan stelt respect voor de natuur centraal in haar beleid. Deze overtuiging werd geconcretiseerd in het Pure Wood Charter. Aan leveranciers wordt gevraagd dit charter te ondertekenen en na te leven. Het geeft een duidelijk signaal aan zowel klant als leverancier dat ons engagement voor natuurbehoud een belangrijk deel uitmaakt van onze strategie.

ZUURSTOF VOOR HET MILIEU

Bomen en bossen zijn de groene longen van onze planeet. Ze zijn in staat om CO₂ uit de atmosfeer op te nemen en geven zuurstof af tijdens dit proces. Ten opzichte van andere bouwmaterialen kan hout tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid koolstofdioxide leiden. Elke kubieke meter hout staat hierbij gelijk aan 2 ton minder CO₂ in de lucht.

ZORG VOOR DE TOEKOMST

Hout is een duurzame en optimaal te recycleren grondstof. Op het einde van zijn levenscyclus kan het perfect hergebruikt worden in nieuwe producten en toepassingen. Op die manier blijft een groot volume aan koolstof voor lange tijd in het hout opgeslagen. Bij hergebruik zorgt het hout er tevens voor dat geen andere, vaak niet-hernieuwbare materialen gebruikt moeten worden.

AANDACHT VOOR DE BOSBOUW

Verantwoord bosbeheer leidt er via nieuwe aanplantingen en gecontroleerd kappen toe dat de totale hoeveelheid bomen en bossen op peil blijft. Zo raakt deze waardevolle grondstof niet voortijdig uitgeput en behoudt ons milieu zijn evenwicht. Dankzij deze en andere maatregelen kunnen we gerust stellen dat kiezen voor hout gelijk staat aan kiezen voor de toekomst en bovendien de aanzet geeft tot een duurzame economie.

GEZOND BINNENKLIMAAT

Een Cabbani-parket op de vloer verbetert de luchtkwaliteit in uw woning. Al onze inspanningen tijdens het productieproces zijn er immers op gericht om van uw huis een gezonde thuis te maken. Dit bereiken we door uitsluitend te werken met onschadelijke waterbeitsen en lijmen zonder vluchtige organische stoffen (VOS). Ook onze lakken bevatten een minimum aan schadelijke solventen. Dit leverde ons een A+ label op, wat staat voor de beste luchtkwaliteit in huis. Onze producten voldoen aan de CDPH / EHLB-standaardmethode v1.2-2017 (Californië, deel 01350) en zijn geschikt voor residentieel en licht commercieel gebruik.



PEFC™ en FSC® beschikbaar
op aanvraag vanaf 500m².



Een duurzame
keuze



Collectie 01

Negen zachte en aangename kleuren, afgewerkt met een kwaliteitsvolle vernis, vormen letterlijk de basis van deze collectie.

Deze parketvloeren krijgen tot zes lagen uv-vernis en vragen zowat om zonnige kamers en zomerse warmte. Dit licht geborstelde en met waterbeits gekleurde parket voegt karakter toe aan elke ruimte.

[LITTORAL]

[UMBER]

[SILK]

[EUROPEAN]

[ESSENCE]

[MINERAL]

[TERRA]

[GOLDEN]

[DESERT]



[GOLDEN Rustic Light - DESIGNER]

Stel zelf uw droomparket samen.

Cabbani onderscheidt zich door een uniek 'à-la-cartesysteem'. Door te spelen en te variëren met een aantal parameters beantwoordt het eindresultaat gegarandeerd helemaal aan uw eisen en verwachtingen. Stel uw persoonlijk parket samen in vijf eenvoudige stappen: kies het patroon, het kleur, formaat, drager en dikte en maak zelf de vloer van uw dromen. Vanaf pagina 62 leest u hoe dat het vlotst kan.

[UMBER Select - PREMIER]



[SILK Rustic Light - PREMIER]



[TERRA Rustic Light - RISTRETTO, ELITE & DESIGNER]

De Franse legmethode komt niet zo vaak voor, maar zorgt wel voor een unieke sfeer. Planken met verschillende breedtes en eventueel ook kleuren worden gecombineerd. Technisch perfect en esthetisch opvallend. Parketvloeren, geplaatst op Franse wijze, geven een heel ander perspectief aan de ruimte.

U kan het calculatieblad downloaden op onze website via deze link www.cabbani.com/nl/downloads.

[LITTORAL Select - ELITE]





[DESERT Rustic Light - DESIGNER]



[ESSENCE Rustic Light - PREMIER]









[MINERAL Rustic Light - CHEVRON-L]

Collectie 02

Gelijkaardige trendy kleuren uit de eerste collectie krijgen hier een karaktervolle afwerking op basis van olie.

De drie lagen uv-olie laten net iets meer ruimte voor het natuurlijke lijnenspel in het hout. De licht geborstelde eindbehandeling versterkt dat effect nog.





[COPPER Rustic Nature - DESIGNER]



[POLAR Select - RISTRETTO]

De grootte van de ruimte is bepalend voor het formaat van de planken.

Voor kleinere ruimtes kiest u best smalle, korte planken. In grote ruimtes komen brede, lange planken beter tot hun recht. Ook de richting van de planken heeft invloed. Lange planken, in de lengterichting van een ruimte geplaatst, doen die ruimte nog langer lijken.

Cabbani heeft ook enkele mooie patroonvloeren in huis, die de ruimte een aparte, klassevolle uitstraling geven.





[SNOW Rustic Nature - PREMIER]



Cabbani biedt 2 verschillende dragers aan:

HDF of 'High Density Fibreboard' is gemaakt van houtvezels van 100% herwonnen hout, onder hoge druk geperst tot een hoogwaardige drager die perfect bestand is tegen zware belasting. Dankzij de extreem harde kern is HDF ideaal als drager voor parket en ook compatibel met vloerverwarming. Bovendien wordt onze HDF in Frankrijk geproduceerd en kan elke kubieke meter HDF ongeveer 670 kg CO₂ opslaan, waardoor het een milieuvriendelijke optie is.

De tweede optie is multiplex. Door dunne lagen hout aan elkaar te lijmen met hydrofobe lijm wordt er een sterke en stabiele drager gevormd, die bovendien een goede warmtegeleider is.



Collectie 03


Zoals goede wijn wordt ook een goede parketvloer met reactieve beits beter naarmate de tijd zijn werk mag doen. Het creëert een unieke vintagelook. Elke dag een beetje meer.

Collecties 03 en 04 onderscheiden zich door hun mooie reactieve beitsen. De drie topkleuren uit collectie 04 worden in collectie 03 afgewerkt met zes lagen vernis in plaats van olie.

PINOT = ELIXIR in collectie 04

CABERNET = SANTAL in collectie 04

GAMAY = CHABLIS in collectie 04











[PINOT Rustic Light - CORTO]

[CABERNET Rustic Light - ELITE]



Collectie 04

Zeven kleuren, een reactieve beits en de natuurlijke eigenheid van een afwerking met matte olie. Veel beter wordt het niet. Het lijkt puur natuur en dat is het ook gewoon. Deze parketvloeren evolueren dankzij de reactieve beits doorheen de tijd en lijken zich aan te passen. Drie lagen uv-olie zorgen voor een natuurlijke, matte uitstraling.





[CHABLIS Rustic Light - BATON-S afgeboord met RISTRETTO]

RISTRETTO is ideaal om als afboording te gebruiken bij een patroonvloer zoals BATON-S en CHEVRON-S.

CORTO leent zich perfect als afboordingsplank bij BATON-L en CHEVRON-L.

[SAUVIGNON Rustic Light - DESIGNER]



[SANTAL Rustic Nature - ELITE]




[BOUCHALÈS Rustic Nature - DESIGNER]

Hout is een natuurlijk product. Verschillen in kleur en structuur horen daarbij.
 Dat maakt een vloer mooi en uniek. Er zijn diverse sorteringen en juist dit geeft de
 vloer een bepaalde uitstraling.
 Bent u op zoek naar een strak, modern interieur?
 Kies voor een Select- of Rustic Light-sortering zonder grote knopen.
 Geniet een landelijke stijl uw voorkeur?
 Ga voor een rustieke vloer met een Rustic Nature-sortering.
 Voor meer informatie over houtsortering zie www.cabbani.com/nl/downloads.

[MALBEC Rustic Light - CHEVRON-S]





[MUSCAT Rustic Light - CHEVRON]

Deze prachtige realisatie voor het Mama Shelter hotel in Rennes bewijst dat onze vloer ook geschikt is voor commerciële doeleinden.






[ELIXIR Rustic Light - Aged - DESIGNER]

Collectie 05

di Lorenzo

Dit is kunst. In naam en in uitvoering. Het zou een 'je ne sais quoi' kunnen zijn maar wij weten perfect wat hierin schuilgaat. Het vakmanschap en de klasse zijn overduidelijk zichtbaar in deze high-end collectie.

Het zijn niet enkel de kleuren, de ultramatte uv-olie, de dieper geborstelde afwerking of de verschillende reactieve beitsen. Het is de combinatie van dat alles, en heel veel liefde voor de basisgrondstof en het eindproduct. Het is de behoefte om te creëren. De nood aan iets moois. Het is kunst.





52 | Collectie 05
di Lorenzo

[DEGAS Rustic Light - Aged - CHEVRON-S]



[GAUGUIN Rustic Nature - Aged - DESIGNER]



Wist u dat de patronen visgraat 'Baton' en Hongaarse punt 'Chevron' de twee oudste legmethodes voor houten vloeren zijn?

Visgraatvloeren zijn ontstaan in Europa, wellicht om de traditionele zigzagpatronen uit oudere bouwstijlen te laten terugkeren in de vloer. Ze werden in Frankrijk razend populair als 'bâtons rompus', wat letterlijk 'gebroken stokjes' betekent.

De Hongaarse punt-techniek stak tijdens de 17e eeuw de kop op in Italië, wat het meteen onduidelijk maakt waarom dit legpatroon 'Hongaars' wordt genoemd.

Beide parketvloeren kenmerken zich door de kortere stukken hout met gelijke afmetingen die synchroon in een zigzagpatroon gelegd worden. Visgraatplanken zijn rechthoekig en passen eenvoudig in elkaar met behulp van tand en groef. De Hongaarse punt is in verstek gezaagd, waardoor de plankjes effectief een perfecte punt vormen.

U kan het calculatieblad downloaden op onze website via deze link www.cabbani.com/nl/downloads.



Collectie 05 | 57

di Lorenzo

Om onze parketvloeren oud te laten lijken, worden de zijanten van de planken met een beitel verouderd. Zo lijkt het hout de tijd doorstaan te hebben. Dit proces gebeurt volledig met de hand, dus spreken we terecht van 'handverouderde vloeren'.

Binnen het Cabbani-gamma kan u voor deze 'aged' afwerking kiezen in collecties 02, 04 en 05.

Voor deze 3 geoliede collecties raden wij ook aan om onze hardwaxolie aan te brengen na installatie voor extra bescherming.



[CAILLEBOTTE Rustic Nature - Aged - CORTO]



[RENOIR Rustic Nature - Aged - DESIGNER]



[CHAGALL Rustic Light - Aged - DESIGNER]



1000 x 1000 x 15 mm

Ontdek de tijdloze elegantie van ons Versailles-parket, de perfecte vloeroplossing als u de klassieke schoonheid van Frans design waardeert.

Ons Versailles-parket is gemaakt van de beste kwaliteit eikenhout en bevat ingewikkelde patronen en details die zijn geïnspireerd op de prachtige vloeren van het paleis van Versailles. Elke tegel is zorgvuldig met de hand gemaakt om een unieke en luxueuze afwerking te creëren die elke kamer zal opwaarderen.

Of u nu een historisch pand renoveert of gewoon een vleugje verfijning aan uw huis wilt toevoegen, Versailles-vloertegels zijn de perfecte keuze. Ze zijn gemakkelijk te installeren en te onderhouden, en hun duurzaamheid zorgt ervoor dat ze er jarenlang geweldig blijven uitzien.

Er zijn verschillende afwerkingen en kleuren beschikbaar (zie het overzicht op pagina 68), zodat u zeker de perfecte stijl vindt die bij uw smaak en uw interieur past.


KIES EENVOUDIG UW DROOMVLOER IN 5 STAPPEN

Stap 1: KIES DE VLOER



Plankvloer

OF



Patroonvloer

Gebruik de handige
pattern calculator
voor het berekenen
van uw ruimte.
patterns.cabbani.com

Stap 2: KIES EEN KLEUR en AFWERKING

Keuze uit 35 kleuren met vernis- of olie-afwerking
uit één van de 5 collecties:

Collectie 01 - 9 kleuren → pagina 10-21

Collectie 02 - 8 kleuren → pagina 22-31

Collectie 03 - 3 kleuren → pagina 32-37

Collectie 04 - 7 kleuren → pagina 38-47

Collectie 05 - 8 kleuren → pagina 48-61



Kleuroverzicht zie pagina's 64-65

Stap 3: KIES DE STIJL en BEWERKING

Voor meer informatie over houtsortering zie www.cabbani.com/nl/downloads

Stijl



Select
Selectie met lichte
kleurvariatie en zonder
uitgesproken knopen



Rustic Light
Een uitgelezen
rustieke kwaliteit
met weinig knopen



Rustic Nature
Een rustieke kwaliteit
in zijn meest natuurlijke vorm

Optioneel extra bewerking



Scratched
Lintzaag effect



Aged
Verouderingstechniek

Stap 4: KIES HET PLANKFORMAAT

Keuze uit 10 plankformaten

Overzicht plankformaten zie pagina's 66-67

Stap 5: KIES DE DRAGER en DE DIKTE

Keuze uit 2 dragers en 3 toplagen afhankelijk van het plankformaat:

- HDF met tand en groef of UnifitX®- Toplagen: 0,6 - 2,5 - 3,2 mm

- MULTIPLEX met tand en groef - Toplagen: 3,2 - 4 - 5,5 mm

Overzicht alle mogelijkheden zie pagina's 68-69



Kleuren

35 kleuren verdeeld in 5 collecties

Collectie 01

Trendy kleuren met vernis afwerking



European ▣ Essence ▣ Mineral ▣



Littoral ▣ Silk ▣ Desert ▣



Umber ▣ Terra ▣ Golden ▣

Collectie 02

Trendy kleuren met olie afwerking



Natural ◊ Corn ◊



Polar ◊ Pure ◊



Snow ◊ Shade ◊



Copper ◊ Maroon ◊

Collectie 03

Reactieve beitsen met hoogwaardige vernis afwerking



Gamay ▣ Cabernet ▣



Pinot ▣

Collectie 04

Reactieve beitsen met matte uv-olie



Muscat ◊ Chablis ◊ Sauvignon ◊



Elixir ◊ Santal ◊



Malbec ◊ Bouchalès ◊

Collectie 05

di Lorenzo

Meerdere reactieve beitsen met high-end olie afwerking



Degas ◊ Gauguin ◊ Matisse ◊ Chagall ◊



Caillebotte ◊ Monet ◊ Renoir ◊ Cézanne ◊

Net zoals u tijd neemt om de juiste parketvloer te kiezen, hebben de plankenvloeren van Cabbani hun tijd nodig om tot leven te komen. Het reactief beitsen - bij collecties 03, 04 en 05 - zorgt voor een natuurlijke reactie van de inhoudsstoffen uit het hout. Bij levering moet de kleur zich nog verderzetten. Uw parketvloer verandert en bleekt uit naarmate de tijd vordert. Voor de 3 geoliede collecties, collectie 02, 04 en 05, raden wij aan onze hardwaxolie aan te brengen om de vloer extra te beschermen.




▣ VERNISAFWERKING

◊ OLIEAFWERKING



PATROONVLOER

PLANKVLOER

CABBANI le parquet à la carte			HDF			MULTIPLEX					HDF			MULTIPLEX					
			TAND & GROEF			TAND & GROEF		UNIFIT X®			TAND & GROEF			TAND & GROEF					
			BATON-S BATON-L CHEVRON-S CHEVRON-L			BATON-S BATON-L CHEVRON-S CHEVRON-L	VERSAILLES	CORTO PREMIER ELITE DESIGNER			RISTRETTO			CORTO PREMIER ELITE DESIGNER	RISTRETTO	ELITE DESIGNER			
			0,6 mm 2,5 mm 3,2 mm			3,2 mm	4 mm	0,6 mm 2,5 mm 3,2 mm	0,6 mm 2,5 mm 3,2 mm			0,6 mm 2,5 mm 3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	5,5 mm				
			10 mm 12 mm 14 mm			14 mm	15 mm	10 mm 12 mm 14 mm	10 mm 12 mm 14 mm			10 mm 12 mm 14 mm	14 mm	14 mm	19 mm				
foto zie pagina ↓			10H06	12H	14H	14P	15P	10H06	12H	14H	10H06	12H	14H	10H06	12H	14H	14P	14P	19P
Collectie 01		European	11	Select	Select Rustic Light	Select Rustic Light	Select	Select Rustic Light	Select Rustic Light	Select Rustic Light	Select Rustic Light	Select Rustic Light	Select Rustic Light Rustic Nature	Select Rustic Light	Select Rustic Light Rustic Nature				
		Essence	19																
		Mineral	20-21																
		Littoral	17																
		Silk	15																
		Desert	18																
		Umber	14																
		Terra	16																
Golden	12-13																		
Collectie 02		Natural	28-29	Select	Select Rustic Light	Select Rustic Light	Select	Select Rustic Light Rustic Nature	Select Rustic Light	Select Rustic Light	Select Rustic Light	Select Rustic Light Rustic Nature	optioneel Aged	optioneel Scatched of Aged	optioneel Scatched of Aged	optioneel Scatched of Aged			
		Corn	23																
		Polar	27																
		Pure	24-25																
		Snow	30																
		Shade	31																
		Copper	26																
		Maroon	23																
Collectie 03		Gamay	34-35	Rustic Light	Rustic Light	Select			Rustic Light	Rustic Light	Rustic Light	Rustic Light Rustic Nature	Rustic Light	Rustic Light Rustic Nature					
		Cabernet	37																
		Pinot	36																
Collectie 04		Muscat	46	Rustic Light	Rustic Light	Select			Rustic Light	Rustic Light	Rustic Light	Rustic Light Rustic Nature	Rustic Light	Rustic Light Rustic Nature					
		Chablis	40-41																
		Sauvignon	42																
		Elixir	47																
		Santal	43																
		Bouchalès	44																
		Malbec	45																
Collectie 05		Degas	52	Rustic Light	Rustic Light	Select			Rustic Light	Rustic Light	Rustic Light	Rustic Light Rustic Nature	Rustic Light	Rustic Light Rustic Nature					
		Gauguin	53																
		Matisse	50-51																
		Chagall	58																
		Caillebotte	56-57																
		Monet	54-55																
		Renoir	59																
		Cézanne	60-61																

DE PERFECTE AFWERKING EN EEN LANGE LEVENSDUUR


SLIMME ACCESSOIRES VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

FINEERPLINTEN



Cabbani fineerplinten zijn verkrijgbaar in de 35 kleuren.
Afmetingen plinten: 2150 x 80 x 12 mm

SCHILDERSPLINTEN



Schilderplinten met afgeronde
bovenboord van 69 mm hoog.
Afmetingen plinten: 2150 x 69 x 12 mm

PROFIELEN

1 profiel, 3 toepassingen



Profielen zijn bedoeld om een elegante overgang te maken of om hoogteverschillen op te vangen. Onze handige profielen kunnen in drie toepassingen gebruikt worden: als eindprofiel, aanpassingsprofiel of overgangsprofiel.

Afmetingen profielen: 2150 x 47 x 11 mm


TRAPNEUZEN




Cabbani-parket is geschikt voor het uitbekleden van trappen. Speciaal voor deze toepassing ontwikkelden we massieve trapneuzen in alle 35 kleuren uit ons gamma.

2 versies:

Ref. NDM1
Afmetingen: 2400 x 60 x 10 / 12 / 14 / 18,5 mm



Ref. NDM2
Afmetingen: 2400 x 40 x 10 / 12 / 14 / 18,5 mm



ONDERVLOEREN
bij zwevende plaatsing



- SILENT ONDERVLOER (2 mm dik, 20m²/rol):**
- Deze premium ondervloer zorgt voor een maximale geluidsdemping en beperkt het doorgangsgeluid met minstens 20 dB.
 - Corrigeert kleine oneffenheden uit de ondergrond.
 - Heeft een ingebouwde vochtbarrière.
 - Gebruik ook onze watervaste tape voor een perfecte vochtbescherming.
 - Is compatibel met vloerverwarming.

- BASIC ONDERVLOER (2 mm dik, 20m²/rol):**
- Deze budgetvriendelijke en kwaliteitsvolle ondervloer (2mm) biedt een comfortabel loopgeluid en beperkt het doorgangsgeluid met minstens 19 dB.
 - Corrigeert kleine oneffenheden uit de ondergrond.
 - Heeft een ingebouwde vochtbarrière. Gebruik ook onze watervaste tape voor een perfecte vochtbescherming.
 - Is compatibel met vloerverwarming.



WATERVASTE TAPE: Het is een must om uw houten vloer af te schermen van opstijgend vocht. Voor het aan elkaar kleven van de Cabbani-ondervloeren raden we ten sterkste aan om enkel onze eigen en grondig geteste watervaste tape te gebruiken. Alleen deze manier van werken biedt de garantie op een afdoende bescherming tegen vocht.

HOU UW VLOER IN TOPVORM

ONDERHOUD VAN VLOEREN
MET VERNISAFWERKING

Voor het reinigen van Cabbani-vloeren met vernisafwerking moet beschadiging van de vernis vermeden worden. Om deze reden raden we het gebruik van onze ‘Cabbani cleaner’ aan. Deze werd speciaal ontwikkeld om op een veilige manier het vuil te verwijderen én het hout te beschermen.

‘Cabbani cleaner’ is verkrijgbaar in een geconcentreerde cleaner die met water aangelengd moet worden. Om een extra beschermingslaag toe te voegen of om microkrassen te verwijderen raden wij u aan om onze ‘Cabbani Polish’ te gebruiken. De extra bescherming zorgt ervoor dat de laklaag langer meegaat en voorkomt aanhechting van vuil.



ONDERHOUD VAN VLOEREN
MET OLIE AFWERKING

De olie die we aanbrengen op onze vloeren bevat natuurlijke pigmenten en oliën die enkel met onze Cabbani-onderhouds- en schoonmaakproducten behandeld mogen worden.

Na de installatie raden wij aan onze hardwaxolie aan te brengen om geoliede vloeren extra te beschermen.

Voor het dagelijks onderhoud en een langdurige bescherming gebruikt u best een zachte veegborstel of de stofzuiger, gevolgd door een reiniging met ‘Cabbani parketzeep’. Om uw dof geworden parket grondig op te frissen en zijn zijdeachtige glans terug te geven, gebruikt u best ‘Cabbani onderhoudsolie’ in geconcentreerde vorm.

Indien uw vloer mat oogt door ingelopen en vastgekoekt vuil, biedt ‘Cabbani intensief reiniger’ de oplossing. Het gaat hier om een dieptereiniging waarbij ook wat olie wordt weggenomen. Daarom is het nodig om achteraf nogmaals te behandelen met ‘Cabbani onderhoudsolie’ in geconcentreerde vorm.

In geval van vloerverwarming dient de ‘Cabbani onderhoudsolie’ minstens tweemaal per jaar aangebracht te worden om het hout voldoende te voeden.

U kan onze volledige onderhoudsinstructies nalezen op www.cabbani.com/nl/downloads.



CABBANI® le parquet à la carte		TEST METHOD	EN 14354		EN 13489					
			HDF			MULTIPLEX				
			10H06	12H	14H	14P	15P	19P		
VLOERBEDEKKING VAN HOUTFINEER	Huishoudelijke gebruiksklasse	EN 14354	Class 23	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing		
	Commerciële gebruiksklasse	EN 14354	Class 31	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing		
VLOERBEDEKKING PARKET	Gebruiksklasse	XP B53-669	niet van toepassing	Class 23	Class 31	Class 31	Class 31	Class 33		
	Huishoudelijke gebruiksklasse	UPEC (indicatief)	U _{2s} P ₃	U _{2s} P ₃	U _{2s} P ₃	U _{2s} P ₃	U _{2s} P ₃	U _{2s} P ₃		
	Commerciële gebruiksklasse	UPEC (indicatief)	U ₃ P ₂	niet van toepassing	U ₃ P ₂	U ₃ P ₂	U ₃ P ₂	U _{3s} P ₃		
	Garantie	Cabbani	15 jaar	15 jaar	15 jaar	15 jaar	15 jaar	15 jaar		
ALGEMENE VEREISTEN	CE Markering	EN 14342	AVCP systeem 3	AVCP systeem 3	AVCP systeem 3	AVCP systeem 3	AVCP systeem 3	AVCP systeem 3		
	Vochtgehalte	EN 322 / EN 13183	5% - 9%	5% - 9%	5% - 9%	5% - 9%	5% - 9%	5% - 9%		
	Afmetingen vloerdeel	EN 14354 / EN 13647	BATON-S	T&G	610 x 92 x 10 mm	610 x 92 x 12 mm	610 x 92 x 14 mm	610 x 92 x 14 mm	-	-
			BATON-L	T&G	710 x 124 x 10 mm	710 x 124 x 12 mm	710 x 124 x 14 mm	710 x 124 x 14 mm	-	-
			CHEVRON-S	T&G	600 x 92 x 10 mm	600 x 92 x 12 mm	600 x 92 x 14 mm	600 x 92 x 14 mm	-	-
			CHEVRON-L	T&G	700 x 124 x 10 mm	700 x 124 x 12 mm	700 x 124 x 14 mm	700 x 124 x 14 mm	-	-
			VERSAILLES	T&G	-	-	-	-	1000 x 1000 x 15 mm	-
			RISTRETTO	T&G	1420 x 92 x 10 mm	1420 x 92 x 12 mm	1420 x 92 x 14 mm	1420 x 92 x 14 mm	-	-
			CORTO	T&G	1190 x 122 x 10 mm	1190 x 122 x 12 mm	1190 x 122 x 14 mm	-	-	-
				UNIFIT®X	1185 x 120 x 10 mm	1185 x 120 x 12 mm	1185 x 120 x 14 mm	-	-	-
			PREMIER	T&G	1190 x 150 x 10 mm	1190 x 150 x 12 mm	1190 x 150 x 14 mm	-	-	-
				UNIFIT®X	1185 x 148 x 10 mm	1185 x 148 x 12 mm	1185 x 148 x 14 mm	-	-	-
			ELITE	T&G	1940 x 150 x 10 mm	1940 x 150 x 12 mm	1940 x 150 x 14 mm	1940 x 150 x 14 mm	-	1940 x 150 x 19 mm
				UNIFIT®X	1935 x 148 x 10 mm	1935 x 148 x 12 mm	1935 x 148 x 14 mm	-	-	-
			DESIGNER	T&G	1940 x 194 x 10 mm	1940 x 194 x 12 mm	1940 x 194 x 14 mm	1940 x 194 x 14 mm	-	1940 x 194 x 19 mm
				UNIFIT®X	1935 x 195 x 10 mm	1935 x 195 x 12 mm	1935 x 195 x 14 mm	-	-	-
	Dikke toplaag	EN 13647	0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	4 mm	5,5 mm		
	Afwijking totale dikte	EN 324-2	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm		
	Schoteling in de breedte	EN 14354 / EN 13489	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %		
	Schoteling in de lengte	EN 14354 / EN 13489	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %		
Interne hechting	EN 319	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²			
Hechting houten toplaag	DIN EN 205	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²			
Densiteit	EN 323	> 850 kg/m³	> 850 kg/m³	> 850 kg/m³	> 780 kg/m³	> 780 kg/m³	> 780 kg/m³			
Gewicht/m²		8,5 kg	10,5 kg	12 kg	12 kg	12 kg	15 kg			
KLASSIFICERENDE KARAKTERISTIEKEN	Zwelling door vocht	EN 14354	≤ 8 %	≤ 8 %	≤ 8 %	≤ 8 %	≤ 8 %	≤ 8 %		
	Weerstand tegen abrasie	EN 14354	> 2000 revolutions	> 2000 revolutions	> 2000 revolutions	> 2000 revolutions	> 2000 revolutions	> 2000 revolutions		
	Weerstand tegen indrukken	EN 1534	≥30 N/mm²	≥30 N/mm²	≥30 N/mm²	≥30 N/mm²	≥30 N/mm²	≥30 N/mm²		
	Hechting vernis	EN ISO 2409	Class <2	Class <2	Class <2	Class <2	Class <2	Class <2		
	Chemische bestendigheid	EN 13442	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4		
EXTRA EIGENSCHAPPEN	Glansgraad lak	EN ISO 2813	5% (matt)	5% (matt)	5% (matt)	5% (matt)	5% (matt)	5% (matt)		
	Kleurverandering	EN ISO 105-B02	grade >6	grade >6	grade >6	grade >6	grade >6	grade >6		
	Vloerverwarming/koeling		geschikt	geschikt	geschikt	geschikt	geschikt	niet geschikt		
	Warmtegeleidbaarheid	EN 12667	0,13 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,13 W/mK	0,14 W/mK	0,15 W/mK		
	Warmtedoorgangsweerstand	EN 12667	0,08 m²K/W	0,09 m²K/W	0,10 m²K/W	0,11 m²K/W	0,11 m²K/W	0,13 m²K/W		
	Geluidsniveau	EN ISO 10140-3 / ISO 717-2 (Ln,W)	56 dB	56 dB	64 dB	64 dB	64 dB	60 dB		
	Geluidsreductie	ISO 10140-3 / ISO 717-2 (ΔLw)	19 dB	15 dB	15 dB	15 dB	15 dB	16 dB		
	Biologische duurzaamheid	EN 335	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1		
VEILIGHEIDS- EIGENSCHAPPEN	Formaldehyde emissie	EN 717-1	E1	E1	E1	E1	E1	E1		
	Brandveiligheid	EN 14342	Dfl-s1 (M4)	Dfl-s1 (M4)	Dfl-s1 (M4)	Dfl-s1 (M4)	Dfl-s1 (M4)	Cfl-s1 (M3)		
	VOS emissie	French VOC Regulation ISO 16000	A+	A+	A+	A+	A+	A+		
	Uitglijweerstand (droog gemeten)	CEN / TS 15676	103 (verniss) / 51 (olie)	103 (verniss) / 51 (olie)	103 (verniss) / 51 (oil)	103 (verniss) / 51 (olie)	103 (lacquer) / 51 (olie)	103 (verniss) / 51 (olie)		
	Uitglijweerstand (nat gemeten)	CEN / TS 15676	34 (verniss) / 39 (olie)	34 (verniss) / 39 (olie)	34 (verniss) / 39 (oil)	34 (verniss) / 39 (olie)	34 (lacquer) / 39 (olie)	34 (verniss) / 39 (olie)		



Cabannes SAS
Le Cabaret
17210 Chevancaux-Frankrijk
tel +32 56 52 88 49
info@cabbani.com

www.cabbani.com



© Decospan 2023 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschijnen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje finier hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen.

Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.