



CABBANI[®]
custom made parquet

Bienvenidos a Cabbani

03

Bienvenidos a la habitación más bonita de la casa. Donde la madera juega el papel principal y la pasión junto con la artesanía forman el hilo conductor. Nada es más hermoso que un suelo de madera con la luz adecuada. El encanto, el carácter y la apariencia emergen claramente del juego natural de vetas.

Cabbani crea una colección de colores que permite a todos elegir el suelo de sus sueños. La madera es siempre el hilo conductor, su preferencia personal y su gusto hacen el resto. Cabbani es sinónimo de suelos de parquet a la carta. Hecho a medida.

Puede crear el suelo de parquet de sus sueños en cinco sencillos pasos. Atemporal. Calidad. Suyo.

Deje que este folleto sea una herramienta valiosa, pero asegúrese de experimentar la madera en uno de nuestros puntos de distribución de Cabbani. Siempre será bienvenido allí.

04

- Introducción 03-07
- Una elección duradera 08-09
- Inspiración 10-61
- La colección 62-69
- Acabado y mantenimiento 70-73
- Ficha técnica 74-75



Madera y color
en equilibrio perfecto



Hace 41 años, Gérard Cabannes le dio vida a su sueño. Comenzó una empresa de chapas de madera, en medio de los inspiradores viñedos de la región de Burdeos. La línea del éxito se elevaba más y más, y condujo a la segunda generación, Benoit y Julien Cabannes, a la producción en 2000 de parquet de ingeniería.

Su propuesta, un sistema de parquet a la carta, en el que el cliente puede componer un suelo de madera según sus propios deseos, resultó nuevamente un completo éxito. Calidad y flexibilidad llevaron a la empresa en tiempo récord en la cima del segmento superior del mercado del revestimiento de suelos de madera.

Después de una relación profesional de más de 25 años con el grupo Decospan y dada la complementariedad de los sitios de producción recíprocos, Benoit y Julien decidieron reforzar la colaboración. Así fue como su empresa se integró al grupo Decospan. Se presentaron nuevas oportunidades. Desde enero de 2016 su parquet se puede adquirir con el nombre de marca CABBANI, en los negocios de parquet especializados. El nuevo nombre no cambia nada a nuestro enfoque: Cabbani sigue siendo sinónimo de parquet de calidad.

Parquet de calidad francesa
hecho a medida, basado
en el amor y la pasión

Decospan tiene el respeto a la naturaleza como centro de su política. Esta convicción se concretizó en el Pure Wood Charter. Se pide a los proveedores que firmen esta carta y que cumplan su contenido. Es una señal clara, tanto hacia los clientes como hacia los proveedores, de que nuestro compromiso por la conservación de la naturaleza forma parte de nuestra estrategia.

OXÍGENO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Árboles y bosques son los pulmones verdes de nuestro planeta. Son capaces de extraer CO₂ de la atmósfera y de emitir oxígeno durante este proceso. En comparación con otros materiales de construcción, la madera puede provocar una reducción considerable de la cantidad de dióxido de carbono. Cada metro cúbico de madera equivale en este caso a 2 toneladas menos de CO₂ en el aire.

CUIDA EL FUTURO

La madera es una materia prima duradera y óptimamente reciclable. Al finalizar su vida útil, puede ser fácilmente reutilizada en nuevos productos y aplicaciones. De este modo, un gran volumen de carbono permanece almacenado por largo tiempo en la madera. Por otra parte, al reutilizar la madera se evita la necesidad de usar otros materiales que a menudo no son reutilizables.

ATENCIÓN POR LA SILVICULTURA

Mediante la reforestación y la tala controlada, la gestión responsable de los bosques permite mantener una constante en el número total de árboles y bosques. Así se impide que este valioso recurso se agote prematuramente y nuestro medio ambiente conserva su equilibrio. Gracias a estas y otras medidas, podemos decir con seguridad que elegir la madera equivale a elegir el futuro y que también contribuye a una economía sostenible.

AMBIENTE INTERIOR SANO

Un parquet Cabbani en el suelo es el primer paso para mejorar la calidad del aire en su hogar. Después de todo, todos nuestros esfuerzos durante el proceso de producción están enfocados a crear un entorno sano para su hogar. Para lograrlo trabajamos exclusivamente con lacas a base de agua inofensivas y colas sin Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Además, nuestras lacas tienen un mínimo contenido de solventes nocivos. Esto nos dio la etiqueta A+, que es sinónimo de la mejor calidad de aire interior. Nuestros productos también cumplen con todos los requisitos necesarios para ser certificados FloorScore® cumple con el Método Estándar de CDPH / EHLB v1.2-2017 (Sección 01350 de California), para los parámetros de la sala de clases y de la oficina privada cuando se modelan como pisos.




PEFC™ en FSC® beschikbaar op aanvraag voor projecten vanaf 500m².



The mark of responsible forestry



Una elección duradera



Colección 01

Nueve colores suaves y agradables, terminados con un barniz de alta calidad, forman literalmente la base de esta colección.

Estos suelos de parquet reciben hasta seis capas de barniz UV y crean espacios luminosos y calor de verano. Este parquet ligeramente cepillado y teñido a base de agua añade carácter a cualquier habitación.



[LITTORAL]



[SILK]



[UMBER]




[EUROPEAN]



[ESSENCE]



[MINERAL]



[TERRA]



[GOLDEN]



[DESERT]



[GOLDEN Rustic Light - DESIGNER]



[LITTORAL Select - ELITE]



[SILK Rustic Light - PREMIER]



[TERRA Rustic Light - RISTRETTO, ELITE & DESIGNER]

Diseñe su propio suelo.

Cabbani se distingue por su sistema único "a la carta". Sin duda, al jugar y variar con una serie de parámetros el resultado final satisface todas sus necesidades y expectativas. Elija su parquet personal en cinco pasos sencillos: elija el patrón, el color, el tamaño, el soporte y el grosor y crea usted mismo el suelo de sus sueños. Desde la página 62 puede leer cómo hacer esto fácilmente.

[UMBER Select - PREMIER]





[DESERT Rustic Light - DESIGNER]





[ESSENCE Rustic Light - PREMIER]



[MINERAL Rustic Light - CHEVRON-L]


Colección 02

Ocho colores de moda similares a la primera colección, pero en lugar de barniz, se les da un acabado característico a base de aceite.
Las tres capas de aceite UV reflejan aún más el carácter natural de la madera.
El tratamiento final ligeramente cepillado realza aún más este efecto.





[COPPER Rustic Nature - DESIGNER]



[POLAR Select - RISTRETTO]

El tamaño de la habitación es determinante en el formato del suelo.

En lugares más pequeños recomendamos tablas más cortas y estrechas, mientras que en lugares más grandes las tablas más largas y anchas son más adecuadas. La dirección de instalación también es importante. Por ejemplo las tablas largas instaladas en la dirección longitudinal de una habitación hacen que parezca aún más grande.

Cabbani también tiene unos suelos de patrón en su gama, que dan al lugar un aspecto muy aparte y elegante.





[SNOW Rustic Nature - PREMIER]

[SHADE Select - ELITE]



Colección 03

Como un buen vino, un buen suelo de parquet con tinte reactivo mejora con el tiempo. Crea una apariencia vintage única. Un poco más cada día.

Las colecciones 03 y 04 se distinguen por sus tintes reactivos bonitos. Colección 03 consiste en los 3 colores más populares de la colección 04, pero son acabados con 6 capas de barniz en lugar de aceite.

PINOT = ELIXIR en la colección 04

CABERNET = SANTAL en la colección 04

GAMAY = CHABLIS en la colección 04









[PINOT Rustic Light - CORTO]

[CABERNET Rustic Light - ELITE]



Colección 04

Siete colores, un tinte reactivo y la individualidad natural de un acabado de aceite mate. No puede ser mucho mejor. Parece pura naturaleza y simplemente lo es. Estos suelos de parquet evolucionan gracias al tinte reactivo con el tiempo y parecen adaptarse. Tres capas de aceite UV acentúan el aspecto mate natural.





[CHABLIS Rustic Light - BATON-S con faja de RISTRETTO]

RISTRETTO es ideal para usar como faja para un suelo con patrón como BATON-S (espiga) y CHEVRON-S (punta de hungria).

CORTO se presta perfectamente como faja para BATON-L y CHEVRON-L.

[SAUVIGNON Rustic Light - DESIGNER]



[SANTAL Rustic Nature - ELITE]



[BOUCHALÈS Rustic Nature - DESIGNER]

La madera es un producto natural. Las diferencias de color y de estructura son inherentes al producto. Es lo que le da su aspecto real y único, lo que le da carácter y personalidad.

¿Si busca una decoración moderna y elegante?

Opte por un grado "Select" o "Rustic Light" sin nudos grandes.

¿Prefieres un estilo campestre

¿ Elija un suelo rústico con el grado "Rustic Nature".

[MALBEC Rustic Light - CHEVRON-S]





[MUSCAT Rustic Light - DESIGNER, ELITE en RISTRETTO]

La colocación francesa es una colocación encantadora, pero no muy común. En este caso, se trata de colocar lamas con diferentes anchos. También se pueden mezclar lamas de diferentes colores. No solo se trata de técnica, sino también de estética. Los suelos de parquet colocados a la manera francesa dan una perspectiva muy diferente a los espacios, grandes o pequeños. Para optimizar el rendimiento, se puede usar la hoja de cálculo.

Descárguela en nuestro sitio web a través de este enlace:
www.cabbani.com/es/descargas.





[ELIXIR Rustic Light - Aged - DESIGNER]

Colección 05

di Lorenzo

Esto es arte. En nombre y en ejecución. Sería un 'je ne sais quoi', pero sabemos perfectamente lo que esto implica. La artesanía y la clase son claramente visibles en esta colección de alta gama.

No son solo los colores. El aceite ultravioleta ultra mate. El acabado cepillado más profundo o los diferentes tintes reactivos. Es la combinación de todo eso, y mucho amor por la materia prima y el producto final. Es la necesidad de crear. La necesidad de algo hermoso. Es arte.





52 | Colección 05
di Lorenzo

[DEGAS Rustic Light - Aged - CHEVRON-S]



[GAUGUIN Rustic Nature - Aged - DESIGNER]




¿ Sabías que el patrón de espiga 'Batons rompus' y la punta húngria 'Chevron' son las 2 maneras de instalación más antiguas ?

La espiga es la más vieja y nació en Europa, probablemente para repetir el patrón de zigzag en la arquitectura de esa época. Por eso estos suelos se volvieron muy populares en Francia bajo el nombre de 'batôns rompus' que literalmente significa 'palo roto'. La punta húngria se puso de moda en el siglo 17. Esta variante viene probablemente de Italia y aún no está claro por qué se llama 'húngria'. Ambos suelos están compuestos de tablas de madera de la misma dimensión que se instalan sincrónicamente en un patrón de zigzag. Las tablas de la espiga son rectangulares y se ensamblan fácilmente con un machihembrado. La punta Húngria está cortada a inglete por lo que forman una punta al ensamblar las tablas.

Descárguela en nuestro sitio web a través de este enlace:
www.cabbani.com/es/descargas.



Para que nuestros suelos de parquet parezcan viejos, los lados de las lamas se envejecen con un cincel. La madera parece haber resistido la prueba del tiempo. Este proceso se realiza completamente a mano, por lo que con razón hablamos de "suelos envejecidos a mano".
Dentro de la gama Cabbani, solo puedes optar por este acabado envejecido en las colecciones 02, 04 y 05.



[CAILLEBOTTE Rustic Nature - Aged - CORTO]



[RENOIR Rustic Nature - Aged - DESIGNER]



[CHAGALL Rustic Light - Aged - DESIGNER]



[CÉZANNE Rustic Nature - Aged - DESIGNER]

DISEÑE SU PROPIO SUELO EN SÓLO 5 PASOS MUY SENCILLOS

Paso 1: ELIJA EL SUELO



Suelos de lamas



Suelos con patrón

Usa el "pattern calculator" para calcular tu espacio.
patterns.cabbani.com

CABBANI
 custom made parquet

Paso 2: ELIJA EL COLOR y ACABA

Elija entre 35 colores con barniz o acabado al aceite de una de las 5 colecciones:

- Colección 01 - 9 colores → página 10-21
- Colección 02 - 8 colores → página 22-31
- Colección 03 - 3 colores → página 32-37
- Colección 04 - 7 colores → página 38-47
- Colección 05 - 8 colores → página 48-61



Paso 3: ELIJA EL ESTILO y TRATAMIENTO

Estilo



Select
 Selección con ligera variación de color, sin nudos muy marcados



Rustic Light
 Una calidad rústica exquisita con algunos nudos



Rustic Nature
 Rústico en su forma más natural

Tratamiento adicional opcional



Scratched
 Efecto corte de sierra



Aged
 Técnica de envejecimiento

Paso 4: ELIJA LA MEDIDA DE LA LAMA

9 medidas de lama para elegir

Paso 5: ELIJA EL SOPORTE Y EL ESPESOR

Opción entre 2 soportes y 3 capas nobles dependiendo del formato:

HDF con machihembrado o UnifitX®- Capas nobles: 2 - 3,2 mm

Contrachapado de abedul con machihembrado - Capas nobles: 3,2 - 5,5 mm



Resumen de los colores véase pg. 64-65

Resumen de los formatos véase pg. 66-67

Resumen de todas las combinaciones posibles: véase pg. 68-69

Colores

35 colores divididos en 5 colecciones

Colección 01

Colores de moda con acabado al barniz



European ✕ Essence ✕ Mineral ✕



Littoral ✕ Silk ✕ Desert ✕



Umber ✕ Terra ✕ Golden ✕

Colección 02

Colores de moda con acabado al aceite



Natural ◊ Corn ◊



Polar ◊ Pure ◊



Snow ◊ Shade ◊



Copper ◊ Maroon ◊

Colección 03

Tintes reactivos con acabado al barniz de alta calidad



Gamay ✕ Cabernet ✕



Pinot ✕

Colección 04

Tintes reactivos con aceite mate UV



Muscat ◊ Chablis ◊ Sauvignon ◊



Elixir ◊ Santal ◊



Malbec ◊ Bouchalès ◊

Colección 05

di Lorenzo

Varios tintes reactivos con acabado al aceite de alta gama



Degas ◊ Gauguin ◊ Matisse ◊ Chagall ◊



Caillebotte ◊ Monet ◊ Renoir ◊ Cézanne ◊

Al igual que se toma el tiempo para elegir el piso de parquet adecuado, las lamas de Cabbani necesitan su tiempo para cobrar vida. El decapado reactivo, en las colecciones 03, 04 y 05, asegura una reacción natural de los ingredientes de la madera. En el momento de entrega, el color continúa fijándose. Su suelo de parquet cambia conforme pase el tiempo.

✕ ACABADO AL BARNIZ

◊ ACABADO AL ACEITE

Resumen general

todas las posibilidades



SUELOS CON PATRÓN

		BATON						CHEVRON					
		BATON-S			BATON-L			CHEVRON-S			CHEVRON-L		
Unión ▶		LENGUA & RANURA			LENGUA & RANURA			LENGUA & RANURA			LENGUA & RANURA		
Formato de la lama /mm ▶		610 x 92			710 x 124			600 x 92			700 x 124 mm		
Soporte ▶		HDF	BP		HDF	BP		HDF	BP		HDF	BP	
Espesor de la capa superior ▶		2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm
	Espesor de la lama ▶	10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm
		BATON-S 10H	BATON-S 14H	BATON-S 14P	BATON-L 10H	BATON-L 14H	BATON-L 14P	CHEVRON-S 10H	CHEVRON-S 14H	CHEVRON-S 14P	CHEVRON-L 10H	CHEVRON-L 14H	CHEVRON-L 14P

		SUELOS CON PATRÓN												
		BATON-S			BATON-L			CHEVRON-S			CHEVRON-L			
		LENGUA & RANURA			LENGUA & RANURA			LENGUA & RANURA			LENGUA & RANURA			
		610 x 92			710 x 124			600 x 92			700 x 124 mm			
		HDF	BP		HDF	BP		HDF	BP		HDF	BP		
		2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm	
		10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	
		BATON-S 10H	BATON-S 14H	BATON-S 14P	BATON-L 10H	BATON-L 14H	BATON-L 14P	CHEVRON-S 10H	CHEVRON-S 14H	CHEVRON-S 14P	CHEVRON-L 10H	CHEVRON-L 14H	CHEVRON-L 14P	
Colección 01 Colores de moda con acabado al barniz	European	11												
	Essence	19												
	Mineral	20-21												
	Littoral	14												
	Silk	15												
	Desert	18	Select Rustic Light											
	Umber	17												
Colección 02 Colores de moda con acabado al aceite	Terra	16												
	Golden	12-13												
	Natural	28-29												
	Corn	23												
	Polar	27												
	Pure	24-25	Select Rustic Light											
	Snow	30	opcional Scratched o Aged											
Colección 03 Tintes reactivos con acabado al barniz de alta calidad	Shade	31												
	Copper	26												
	Maroon	23												
	Gamay	34-35												
Colección 04 Tintes reactivos con aceite mate UV	Cabernet	36	Rustic Light											
	Pinot	37												
	Muscat	46												
	Chablis	40-41												
	Sauvignon	42												
	Elixir	47	Rustic Light											
	Santal	43	opcional Scratched o Aged											
Colección 05 di Lorenzini Varios tintes reactivos con acabado al aceite de alta gama	Malbec	45												
	Bouchalès	44												
	Degas	52												
	Gauguin	53												
	Matisse	50-51												
	Chagall	58	Rustic Light											
	Caillebotte	56-57	opcional Scratched o Aged											
Monet	54-55													
Renoir	59													
Cézanne	60-61													

SUELOS DE LAMAS


		RISTRETTO			CORTO				PREMIER				ELITE				DESIGNER			
		LENGUA & RANURA			LENGUA & RANURA		UNIFIT X®		LENGUA & RANURA		UNIFIT X®		LENGUA & RANURA		UNIFIT X®		LENGUA & RANURA		UNIFIT X®	
		1420 x 92			1190 x 122		1185 x 120		1190 x 150		1185 x 148		1940 x 150		1935 x 148		1940 x 194		1935 x 195	
		HDF	BP		HDF	HDF		HDF	HDF		HDF		HDF	BP		HDF	HDF		HDF	
		2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm	5,5 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm
		10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	19 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm
		RISTRETTO 10H	RISTRETTO 14H	RISTRETTO 14P	CORTO 10H	CORTO 14H	CORTO 10HU	CORTO 14HU	PREMIER 10H	PREMIER 14H	PREMIER 10HU	PREMIER 14HU	ELITE 10H	ELITE 14H	ELITE 14P	ELITE 19P	ELITE 10HU	ELITE 14HU	DESIGNER 10H	DESIGNER 14H

		SUELOS DE LAMAS																			
		RISTRETTO			CORTO				PREMIER				ELITE				DESIGNER				
		LENGUA & RANURA			LENGUA & RANURA		UNIFIT X®		LENGUA & RANURA		UNIFIT X®		LENGUA & RANURA		UNIFIT X®		LENGUA & RANURA		UNIFIT X®		
		1420 x 92			1190 x 122		1185 x 120		1190 x 150		1185 x 148		1940 x 150		1935 x 148		1940 x 194		1935 x 195		
		HDF	BP		HDF	HDF		HDF	HDF		HDF		HDF	BP		HDF	HDF		HDF		
		2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm	5,5 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	
		10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	19 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	
		RISTRETTO 10H	RISTRETTO 14H	RISTRETTO 14P	CORTO 10H	CORTO 14H	CORTO 10HU	CORTO 14HU	PREMIER 10H	PREMIER 14H	PREMIER 10HU	PREMIER 14HU	ELITE 10H	ELITE 14H	ELITE 14P	ELITE 19P	ELITE 10HU	ELITE 14HU	DESIGNER 10H	DESIGNER 14H	
Colección 01 Colores de moda con acabado al barniz	European	11	Select Rustic Light																		
	Essence	19	Select Rustic Light Rustic Nature																		
	Mineral	20-21	Select Rustic Light Rustic Nature																		
	Littoral	14	Select Rustic Light Rustic Nature																		
	Silk	15	Select Rustic Light Rustic Nature																		
	Desert	18	Select Rustic Light Rustic Nature																		
	Umber	17	Select Rustic Light Rustic Nature																		
Colección 02 Colores de moda con acabado al aceite	Terra	16	Select Rustic Light Rustic Nature																		
	Golden	12-13	Select Rustic Light Rustic Nature																		
	Natural	28-29	Select Rustic Light Rustic Nature																		
	Corn	23	opcional Scratched o Aged																		
	Polar	27	opcional Scratched o Aged																		
	Pure	24-25	opcional Scratched o Aged																		
	Snow	30	opcional Scratched o Aged																		
Colección 03 Tintes reactivos con acabado al barniz de alta calidad	Shade	31	Rustic Light																		
	Copper	26	Rustic Light Rustic Nature																		
	Maroon	23	Rustic Light Rustic Nature																		
	Gamay	34-35	Rustic Light Rustic Nature																		
Colección 04 Tintes reactivos con aceite mate UV	Cabernet	36	Rustic Light Rustic Nature																		
	Pinot	37	Rustic Light Rustic Nature																		
	Muscat	46	Rustic Light Rustic Nature																		
	Chablis	40-41	Rustic Light Rustic Nature																		
	Sauvignon	42	Rustic Light Rustic Nature																		
	Elixir	47	opcional Scratched o Aged																		
	Santal	43	opcional Scratched o Aged																		
Colección 05 di Lorenzini Varios tintes reactivos con acabado al aceite de alta gama	Malbec	45	Rustic Light Rustic Nature																		
	Bouchalès	44	Rustic Light Rustic Nature																		
	Degas	52	Rustic Light Rustic Nature																		
	Gauguin	53	Rustic Light Rustic Nature																		
	Matisse	50-51	Rustic Light Rustic Nature																		
	Chagall	58	opcional Scratched o Aged																		
	Caillebotte	56-57	opcional Scratched o Aged																		
Monet	54-55	Rustic Light Rustic Nature																			
Renoir	59	Rustic Light Rustic Nature																			
Cézanne	60-61	Rustic Light Rustic Nature																			

EL ACABADO
PERFECTO
PARA UNA
LARGA VIDA ÚTIL

ACCESORIOS INTELIGENTES PARA UN ACABADO PERFECTO

1 ZÓCALOS DE CHAPA DE MADERA



Los zócalos de Cabbani están disponibles en 35 colores.

Dimensiones de los zócalos:
2150 x 80 x 12 mm

2 RODAPIÉS PINTABLES



Rodapiés pintables de
69 mm de altura.

Dimensiones de los zócalos:
2150 x 69 x 12 mm

3 PERFILES

1 perfil, 3 aplicaciones



Los perfiles están pensados para lograr una transición elegante o para salvar las diferencias de nivel. Nuestros prácticos perfiles se pueden utilizar en 3 aplicaciones: como perfil final, como perfil de adaptación o como perfil de transición.


Dimensiones de los perfiles: 2150 x 47 x 11 mm

4 NARICES DE ESCALA




El parquet de Cabbani también es adecuado para el recubrimiento de escaleras. Especialmente para esta aplicación hemos desarrollado narices de escala macizas en los 35 colores de nuestra gama.

Dimensiones :
2400 x 60 x 10 / 14 / 18,5 mm



Dimensiones :
2400 x 40 x 10 / 14 / 18,5 mm



5 SUSTRATOS con instalación flotante



CAPA DE SUBSUELO SILENCIOSA (2mm de espesor, 20 m²/rollo):

- Esta capa de subsuelo premium garantiza una absorción acústica máxima y ofrece una mejora del aislamiento acústico de contacto de al menos 20 dB.
- Alisa pequeñas irregularidades en el subsuelo.
- Tiene una barrera de humedad integrada. También use nuestra cinta impermeable para una protección perfecta contra la humedad.
- Adecuado para calefacción radiante.

CAPA DE SUBSUELO BÁSICA (2mm de espesor, 20 m²/rollo):

- Esta capa de subsuelo a buen precio y de alta calidad garantiza una absorción de sonido cómoda y ofrece una mejora del aislamiento acústico por contacto de 19 dB.
- Alisa pequeñas irregularidades en el subsuelo.
- Tiene una barrera de humedad integrada. También use nuestra cinta impermeable para una protección perfecta contra la humedad.
- Adecuado para calefacción radiante.



CINTA IMPERMEABLE: Es absolutamente imprescindible proteger su suelo de madera de la humedad que se eleva. Para pegar entre sí los sustratos Cabbani recomendamos encarecidamente utilizar exclusivamente nuestra propia cinta impermeable, que ha sido ampliamente probada. Solo esta forma de trabajo ofrece la garantía de protección suficiente contra la humedad.

MANTENGA SU SUELO EN CONDICIONES ÓPTIMAS

MANTENIMIENTO DE SUELOS CON ACABADO AL BARNIZ

Para limpiar los suelos Cabbani con acabado al barniz hay que evitar el daño al barniz. Por esta razón recomendamos el uso de nuestro 'limpiador Cabbani'. Este limpiador ha sido especialmente diseñado para quitar suciedad de manera segura y proteger la madera, al mismo tiempo.

El 'Cabbani cleaner' es un limpiador concentrado que hay que diluir con agua. Para aplicar una capa protectora o para reparar micro arañazos recomendamos utilizar nuestro 'Cabbani polish'. Este protección adicional hace que la capa de barniz dure más y evita que la suciedad se adhiera.



MANTENIMIENTO DE SUELOS CON ACABADO AL ACEITE

El aceite que ponemos en nuestros suelos contiene pigmentos naturales y aceites que solo pueden ser tratados con nuestros productos de limpieza y mantenimiento Cabbani.

Para el mantenimiento diario y una protección prolongada de su suelo aceitado, se recomienda utilizar un cepillo de limpieza suave o la aspiradora, seguida por una limpieza con 'jabón de parquet Cabbani'. Para refrescar profundamente el parquet que ha perdido su brillo y devolverle su brillo sedoso, recomendamos utilizar 'aceite de mantenimiento Cabbani' concentrado.

Si su suelo se ve opaco por la suciedad acumulada de las pisadas, que se ha pegado, la solución es 'limpiador intensivo Cabbani'. Este es un limpiador de profundidad, que también quita un poco de aceite. Por eso es necesario tratarlo posteriormente de nuevo con 'aceite de mantenimiento Cabbani' concentrado.

En caso de calefacción por suelo radiante, se debe poner 'aceite de mantenimiento Cabbani' al menos dos veces al año, para nutrir el suelo suficientemente.

Puede leer todas las instrucciones de mantenimiento en www.cabbani.com/es/descargas.



				HDF		CONTRACHAPADO DE ABEDÚL	
		MÉTODO DE PRUEBA		10H	14H	14P	19P
SUELOS DE CHAPA DE MADERA	Clasificación uso domestico	EN 14354 1/1/2005		Clase 22	Clase 23	Clase 23	Clase 23
	Clasificación uso domestico	UPEC (indicatief)		U ₂₅ P ₂	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃
REVESTIMIENTO DE SUELO DE PARQUET	Clasificación uso comercial	XP B53-669 2012-02		no adecuado	Clase 31	Clase 31	Clase 33
	Clasificación uso comercial	UPEC (indicatief)		no adecuado	U ₃ P ₂	U ₃ P ₂	U ₃₅ P ₃
	Garantía	Cabbani		15 años	15 años	15 años	15 años
	Marcado CE	EN 14342 and EN 14354		certificado	certificado	certificado	certificado
CONDICIONES GENERALES	Contenido de humedad	EN 322		< 11%	< 11%	< 11%	< 11%
	Dimensiones por lama	EN427/EN428					
		BATON-S	L&R	610 x 92 x 10 mm	610 x 92 x 14 mm	610 x 92 x 14 mm	-
		BATON-L	L&R	710 x 124 x 10 mm	710 x 124 x 14 mm	710 x 124 x 14 mm	-
		CHEVRON-S	L&R	600 x 92 x 10 mm	600 x 92 x 14 mm	600 x 92 x 14 mm	-
		CHEVRON-L	L&R	700 x 124 x 10 mm	700 x 124 x 14 mm	700 x 124 x 14 mm	-
		RISTRETTO	L&R	1420 x 92 x 10 mm	1420 x 92 x 14 mm	1420 x 92 x 14 mm	-
		CORTO	L&R	1190 x 122 x 10 mm	1190 x 122 x 14 mm	-	-
			UNIFIT*X	1185 x 120 x 10 mm	1185 x 120 x 14 mm	-	-
		PREMIER	L&R	1190 x 150 x 10 mm	1190 x 150 x 14 mm	-	-
			UNIFIT*X	1185 x 148 x 10 mm	1185 x 148 x 14 mm	-	-
		ELITE	L&R	1940 x 150 x 10 mm	1940 x 150 x 14 mm	1940 x 150 x 14 mm	1940 x 150 x 19 mm
			UNIFIT*X	1935 x 148 x 10 mm	1935 x 148 x 14 mm	-	-
		DESIGNER	L&R	1940 x 194 x 10 mm	1940 x 194 x 14 mm	1940 x 194 x 14 mm	1940 x 194 x 19 mm
			UNIFIT*X	1935 x 195 x 10 mm	1935 x 195 x 14 mm	-	-
	Espesor de la capa superior de madera natural	EN 429		2 mm	3,2 mm	3,2 mm	5,5 mm
	Desviación del espesor total	EN 324-2		≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
	Arqueado del ancho	EN 14354		1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Desviación del rectitud del borde largo			4 %	4 %	4 %	4 %
	Adhesión interna	EN 319		>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²
	Adhesión de la capa superior de madera	EN 204/205		≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²
	Densidad	EN 323/EN 672/EN 436		> 850 kg/m ³	> 850 kg/m ³	> 780 kg/m ³	> 780 kg/m ³
	Peso/m ²			8,5 kg	12 kg	12 kg	15 kg
CONDICIONES DE CLASIFICACIÓN	Distensión de la espesor	EN 13329 annex G		≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %
	Resistencia a la abrasión	EN 112,73.XX		> 3000 revoluciones	> 3000 revoluciones	> 3000 revoluciones	> 3000 revoluciones
	Resistencia al impacto	EN 1534		≥20 N/mm ²	≥20 N/mm ²	≥20 N/mm ²	≥20 N/mm ²
	Adhesión del barniz (cross cut)	EN ISO 2409		Clase <2	Clase <2	Clase <2	Clase <2
	Resistencia contra componentes químicos	EN 423/part2		grado 4*	grado 4*	grado 4*	grado 4*
PROPIEDADES ADICIONALES	Brillo del barniz	DEC-005		< 10% (mate)	< 10% (mate)	10% (mate)	10% (mate)
	Firmeza del color	EN 105-B02		grado >6	grado >6	grado >6	grado >6
	Suelo radiante			ok	ok	ok	no adecuado
	Flujo de calor	EN 12667		0,164 W/mK	0,172W/mK	0,168 W/mK	0,166 W/mK
	Resistencia térmica	EN 12667		0,061 m ² K/W	0,081 m ² K/W	0,083 m ² K/W	0,114 m ² K/W
	Mejora acústica (impacto de sonido)	EN140-8/EN717-2(Ln,w)		64 dB	64 dB	64 dB	60 dB
	Impacto del sonido	EN140-8/EN717-2 (ΔLw)		15 dB	15 dB	15 dB	16 dB
	Durabilidad biológica	EN 335-1 /EN335-2		Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1
PROPIEDADES DE SEGURIDAD	Pérdida de COV	EN 664		<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %
	Emisiones de formaldehído	E1 (EN717-1)		Clase E1 (<0,13 ppm)			
	Emisiones de formaldehído	E1 (EN717-2)		Clase E1 (<3,5 mg/m ³ h)			
	Resistencia al fuego y generación de humo	EN 13501-1		D1Bfls1	D1Bfls1	D1Bfls1	D1Bfls1
	Resistencia al fuego	EN 14342		DFLs1/M4	DFLs1/M4	DFLs1/M4	CFLs1/M3
	Pérdida de COV	FCBA		A+	A+	A+	A+
	Resistencia al patinado (condiciones secas)	DIN 51131		Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)
Resistencia al patinado (condiciones húmedas)	EN 1339-2003 (pendule)		Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	

CABBANI®

custom made parquet

Cabannes SAS
Le Cabaret
17210 Chevanceaux-Frankrijk
tel +32 56 52 88 00
info@cabbani.com

www.cabbani.com



© Decospan 2022 - No está permitido adoptar nada de este folleto, sin previa autorización por escrito.

Tenga en cuenta que la información en este folleto puede haber quedado obsoleta y que puede haberse publicado una nueva versión. Por esta razón, consulte siempre nuestro sitio web, para descargar la versión más reciente. Las fotos de los diversos tipos de madera, incluidas en este folleto, son el reflejo de piezas únicas de chapas de madera y, en consecuencia, no son vinculantes para futuros suministros.

Decospan aspira a una mejora continua de sus productos y servicios. Eventualmente, los cambios derivados de ello pueden diferir de las imágenes y textos en este folleto. Decospan deniega cualquier responsabilidad derivada de las diferencias entre los datos y fotos en el folleto y los productos realmente disponibles o suministrados. El contenido de los textos y las fotos en el folleto tienen un propósito meramente informativo y no se pueden derivar derechos de ellos.

a product of
DECOSPAN®
Wood Solutions