



CABBANI®
custom made parquet

Welkom bij Cabbani

Welkom in de mooiste kamer van het huis. Waar hout de hoofdrol speelt en passie samen met vakmanschap de rode draad vormt. Weinig is mooier dan een houten vloer in het juiste licht. Charme, karakter en uitstraling komen vanuit het natuurlijke lijnenspel duidelijk naar voor.

Cabbani creëert een kleurencollectie die iedereen in staat stelt zijn of haar droomvloer te kiezen. Hout is altijd de rode draad, uw persoonlijke voorkeur en smaak doen de rest. Cabbani staat voor parketvloeren à la carte. Custom made.

In vijf eenvoudige stappen stelt u de parketvloer van uw dromen samen. Tijdloos. Kwaliteitsvol. Van u.

Laat deze brochure daarbij een waardevol instrument zijn, maar ervaar het hout zeker ook in een van onze Cabbani-verdeelpunten. U bent daar altijd welkom.

04

Inleiding	03-07
Een duurzame keuze	08-09
Inspiratie	10-61
De collectie	62-69
Afwerking & Onderhoud	70-73
Technische tabel	74-75

Hout en kleur
in perfect evenwicht



41 jaar geleden gaf Gérard Cabannes gestalte aan zijn droom. Hij begon een fineerverwerkend bedrijf, tussen de inspirerende wijngaarden van de Bordeauxstreek. Het succes ging in stijgende lijn en leidde in 2000, onder leiding van tweede generatie Benoit en Julien Cabannes, tot de productie van meerlaags parket.

Hun geesteskind, het parketsysteem à la carte, waarbij de klant een houten vloer naar wens kan samenstellen, bleek een schot in de roos. Kwaliteit en flexibiliteit brachten het bedrijf in geen tijd aan de top in het hogere marktsegment van houten vloerbekleding.

Na een professionele relatie van ruim 25 jaar en gezien de complementariteit van de wederzijdse productiesites, beslisten Benoit en Julien om de samenwerking verder te bestendigen en hun bedrijf te integreren in de Decospan-groep. Nieuwe kansen kondigden zich aan. Sinds januari 2016 is hun parket onder de merknaam Cabbani verkrijgbaar in de gespecialiseerde parketzaak. De nieuwe naam verandert niets aan onze focus: Cabbani is en blijft synoniem met Frans kwaliteitsparket.

Frans kwaliteitsparket
op maat, vanuit
liefde en passie

Decospan stelt respect voor de natuur centraal in haar beleid. Deze overtuiging werd geconcretiseerd in het Pure Wood Charter. Aan leveranciers wordt gevraagd dit charter te ondertekenen en na te leven. Het geeft een duidelijk signaal aan zowel klant als leverancier dat ons engagement voor natuurbehoud een belangrijk deel uitmaakt van onze strategie.

ZUURSTOF VOOR HET MILIEU

Bomen en bossen zijn de groene longen van onze planeet. Ze zijn in staat om CO₂ uit de atmosfeer op te nemen en geven zuurstof af tijdens dit proces. Ten opzichte van andere bouwmaterialen kan hout tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid koolstofdioxide leiden. Elke kubieke meter hout staat hierbij gelijk aan 2 ton minder CO₂ in de lucht.

ZORG VOOR DE TOEKOMST

Hout is een duurzame en optimaal te recycleren grondstof. Op het einde van zijn levenscyclus kan het perfect hergebruikt worden in nieuwe producten en toepassingen. Op die manier blijft een groot volume aan koolstof voor lange tijd in het hout opgeslagen. Bij hergebruik zorgt het hout er tevens voor dat geen andere, vaak niet-hernieuwbare materialen gebruikt moeten worden.

AANDACHT VOOR DE BOSBOUW

Verantwoord bosbeheer leidt er via nieuwe aanplantingen en gecontroleerd kappen toe dat de totale hoeveelheid bomen en bossen op peil blijft. Zo raakt deze waardevolle grondstof niet voortijdig uitgeput en behoudt ons milieu zijn evenwicht. Dankzij deze en andere maatregelen kunnen we gerust stellen dat kiezen voor hout gelijk staat aan kiezen voor de toekomst en bovendien de aanzet geeft tot een duurzame economie.

GEZOND BINNENKLIMAAT

Een Cabbani-parket op de vloer verbetert de luchtkwaliteit in uw woning. Al onze inspanningen tijdens het productieproces zijn er immers op gericht om van uw huis een gezonde thuis te maken. Dit bereiken we door uitsluitend te werken met onschadelijke waterbeitsen en lijmen zonder vluchtige organische stoffen (VOS). Ook onze lakken bevatten een minimum aan schadelijke solventen. Dit leverde ons een A+ label op, wat staat voor de beste luchtkwaliteit in huis. Onze producten voldoen aan de CDPH / EHLB-standaardmethode v1.2-2017 (Californië, deel 01350) en zijn geschikt voor residentieel en licht commercieel gebruik.



PEFC™ en FSC® beschikbaar
op aanvraag vanaf 500m².



The mark of
responsible forestry

Een duurzame
keuze



Collectie 01

Negen zachte en aangename kleuren, afgewerkt met een kwaliteitsvolle lakfinish, vormen letterlijk de basis van deze collectie.

Deze parketvloeren krijgen tot zes lagen uv-vernis en vragen zowat om zonnige kamers en zomerse warmte. Dit licht geborstelde en met waterbeits gekleurde parket voegt karakter toe aan elke ruimte.

[LITTORAL]

[UMBER]

[SILK]

[EUROPEAN]

[ESSENCE]

[MINERAL]

[TERRA]

[GOLDEN]

[DESERT]



[GOLDEN Rustic Light - DESIGNER]



[LITTORAL Select - ELITE]



[SILK Rustic Light - PREMIER]



[TERRA Rustic Light - RISTRETTO, ELITE & DESIGNER]

Stel zelf uw droomparket samen.

Cabbani onderscheidt zich door een uniek 'à-la-cartesysteem'. Door te spelen en te variëren met een aantal parameters beantwoordt het eindresultaat gegarandeerd helemaal aan uw eisen en verwachtingen. Stel uw persoonlijk parket samen in vijf eenvoudige stappen: kies het patroon, het kleur, formaat, drager en dikte en maak zelf de vloer van uw dromen. Vanaf pagina 62 leest u hoe dat het vlotst kan.

[UMBER Select - PREMIER]





[DESERT Rustic Light - DESIGNER]



[ESSENCE Rustic Light - PREMIER]







[MINERAL Rustic Light - CHEVRON-L]

Collectie 02

Gelijkaardige trendy kleuren uit de eerste collectie krijgen hier een karaktervolle afwerking op basis van olie.

De drie lagen uv-olie laten net iets meer ruimte voor het natuurlijke lijnenspel in het hout. De licht geborstelde eindbehandeling versterkt dat effect nog.





[COPPER Rustic Nature - DESIGNER]



[POLAR Select - RISTRETTO]

De grootte van de ruimte is bepalend voor het formaat van de planken.

Voor kleinere ruimtes kiest u best smalle, korte planken. In grote ruimtes komen brede, lange planken beter tot hun recht. Ook de richting van de planken heeft invloed. Lange planken, in de lengterichting van een ruimte geplaatst, doen die ruimte nog langer lijken.

Cabbani heeft ook enkele mooie patroonvloeren in huis, die de ruimte een aparte, klassevolle uitstraling geven.





[SNOW Rustic Nature - PREMIER]

[SHADE Select - ELITE]



Collectie 03

Zoals goede wijn wordt ook een goede parketvloer met reactieve beits beter naarmate de tijd zijn werk mag doen. Het creëert een unieke vintagelook. Elke dag een beetje meer.

Collecties 03 en 04 onderscheiden zich door hun mooie reactieve beitsen. De drie topkleuren uit collectie 04 worden in collectie 03 afgewerkt met zes lagen vernis in plaats van olie.

PINOT = ELIXIR in collectie 04

CABERNET = SANTAL in collectie 04

GAMAY = CHABLIS in collectie 04










[PINOT Rustic Light - CORTO]

[CABERNET Rustic Light - ELITE]



Collectie 04

Zeven kleuren, een reactieve beits en de natuurlijke eigenheid van een afwerking met matte olie. Veel beter wordt het niet. Het lijkt puur natuur en dat is het ook gewoon. Deze parketvloeren evolueren dankzij de reactieve beits doorheen de tijd en lijken zich aan te passen. Drie lagen uv-olie zorgen voor een natuurlijke, matte uitstraling.





[CHABLIS Rustic Light - BATON-S afgeboord met RISTRETTO]

RISTRETTO is ideaal om als afboording te gebruiken bij een patroonvloer zoals BATON-S en CHEVRON-S.

CORTO leent zich perfect als afboordingsplank bij BATON-L en CHEVRON-L.

[SAUVIGNON Rustic Light - DESIGNER]



[SANTAL Rustic Nature - ELITE]



[BOUCHALÈS Rustic Nature - DESIGNER]

Hout is een natuurlijk product. Verschillen in kleur en structuur horen daarbij. Dat maakt een vloer mooi en uniek. Er zijn diverse sorteringen en juist dit geeft de vloer een bepaalde uitstraling.

Bent u op zoek naar een strak, modern interieur?

Kies voor een Select- of Rustic Light-sortering zonder grote knopen.

Geniet een landelijke stijl uw voorkeur?

Ga voor een rustieke vloer met een Rustic Nature-sortering.

[MALBEC Rustic Light - CHEVRON-S]





[MUSCAT Rustic Light - DESIGNER, ELITE en RISTRETTO]

De Franse legmethode komt niet zo vaak voor, maar zorgt wel voor een unieke sfeer. Planken met verschillende breedtes en eventueel ook kleuren worden gecombineerd. Technisch perfect en esthetisch opvallend. Parketvloeren, geplaatst op Franse wijze, geven een heel ander perspectief aan de ruimte.

U kan het calculatieblad downloaden op onze website via deze link www.cabbani.com/nl/downloads.



[ELIXIR Rustic Light - Aged - DESIGNER]

Collectie 05

di Lorenzo

Dit is kunst. In naam en in uitvoering. Het zou een 'je ne sais quoi' kunnen zijn maar wij weten perfect wat hierin schuilgaat. Nou ja. Het vakmanschap en de klasse zijn overduidelijk zichtbaar in deze high-end collectie.

Het zijn niet enkel de kleuren. De ultramatte uv-olie. De dieper geborstelde afwerking of de verschillende reactieve beitsen. Het is de combinatie van dat alles, en heel veel liefde voor de basisgrondstof en het eindproduct. Het is de behoefte om te creëren. De nood aan iets moois. Het is kunst.



[GAUGUIN]




[CÉZANNE]




[CHAGALL]



[CAILLEBOTTE]



[MATISSE]



[MONET]



[RENOIR]



52 | Collectie 05
di Lorenzo

[DEGAS Rustic Light - Aged - CHEVRON-S]



[GAUGUIN Rustic Nature - Aged - DESIGNER]



Wist u dat de patronen visgraat 'Baton' en Hongaarse punt 'Chevron' de twee oudste legmethodes voor houten vloeren zijn?

Visgraatvloeren zijn ontstaan in Europa, wellicht om de traditionele zigzagpatronen uit oudere bouwstijlen te laten terugkeren in de vloer. Ze werden in Frankrijk razend populair als 'bâtons rompus', wat letterlijk 'gebroken stokjes' betekent.

De Hongaarse punt-techniek stak tijdens de 17e eeuw de kop op in Italië, wat het meteen onduidelijk maakt waarom dit legpatroon 'Hongaars' wordt genoemd.

Beide parketvloeren kenmerken zich door de kortere stukken hout met gelijke afmetingen die synchroon in een zigzagpatroon gelegd worden. Visgraatplanken zijn rechthoekig en passen eenvoudig in elkaar met behulp van tand en groef. De Hongaarse punt is in verstek gezaagd, waardoor de plankjes effectief een perfecte punt vormen.

U kan het calculatieblad downloaden op onze website via deze link www.cabbani.com/nl/downloads.



Om onze parketvloeren oud te laten lijken, worden de zijkanten van de planken met een beitel verouderd. Zo lijkt het hout de tijd doorstaan te hebben. Dit proces gebeurt volledig met de hand, dus spreken we terecht van 'handverouderde vloeren'. Binnen het Cabbani-gamma kan u enkel voor deze 'aged' afwerking kiezen in collecties 02, 04 en 05.





[RENOIR Rustic Nature - Aged - DESIGNER]



[CHAGALL Rustic Light - Aged - DESIGNER]




KIES EENVOUDIG UW DROOMVLOER IN 5 STAPPEN

Stap 1: KIES DE VLOER



Plankvloer

OF



Patroonvloer

Gebruik de handige
pattern calculator
voor het berekenen
van uw ruimte.
patterns.cabbani.com

CABBANI
custom made parquet

Stap 2: KIES EEN KLEUR en afwerking

Keuze uit 35 kleuren met vernis- of olie-afwerking
uit één van de 5 collecties:

Collectie 01 - 9 kleuren → pagina 10-21

Collectie 02 - 8 kleuren → pagina 22-31

Collectie 03 - 3 kleuren → pagina 32-37

Collectie 04 - 7 kleuren → pagina 38-47

Collectie 05 - 8 kleuren → pagina 48-61



Stap 3: KIES DE STIJL en BEWERKING

Stijl



Select
Selectie met lichte
kleurvariatie en zonder
uitgesproken knopen



Rustic Light
Een uitgelezen
rustieke kwaliteit
met weinig knopen



Rustic Nature
Een rustieke kwaliteit
in zijn meest natuurlijke vorm

Optioneel extra bewerking



Scratched
Lintzaag effect



Aged
Verouderingstechniek

Stap 4: KIES HET PLANKFORMAAT

Keuze uit 9 plankformaten

Stap 5: KIES DE DRAGER EN DE DIKTE

Keuze uit 2 dragers en 3 toplagen afhankelijk van het plankformaat:

HDF met tand en groef of Unifit X®- Toplagen: 0,6 - 3,2 mm

Berken Multiplex met tand en groef - Toplagen: 3,2 - 5,5 mm



Kleuroverzicht: p. 64-65

Plankmaatoverzicht: p. 66-67

Alle combinatiemogelijkheden: p. 68-69

Kleuren

35 kleuren verdeeld in 5 collecties

Collectie 01

Trendy kleuren met vernis afwerking



European ✕ Essence ✕ Mineral ✕



Littoral ✕ Silk ✕ Desert ✕



Umber ✕ Terra ✕ Golden ✕

Collectie 02

Trendy kleuren met olie afwerking



Natural ◊ Corn ◊



Polar ◊ Pure ◊



Snow ◊ Shade ◊



Copper ◊ Maroon ◊

Collectie 03

Reactieve beitsen met hoogwaardige vernis afwerking



Gamay ✕ Cabernet ✕



Pinot ✕

Collectie 04

Reactieve beitsen met matte uv-olie



Muscat ◊ Chablis ◊ Sauvignon ◊



Elixir ◊ Santal ◊



Malbec ◊ Bouchalès ◊

Collectie 05

di Lorenzo

Meerdere reactieve beitsen met high-end olie afwerking



Degas ◊ Gauguin ◊ Matisse ◊ Chagall ◊






Caillebotte ◊ Monet ◊ Renoir ◊ Cézanne ◊

Net zoals u tijd neemt om de juiste parketvloer te kiezen, hebben de plankenvloeren van Cabbani hun tijd nodig om tot leven te komen. Het reactief beitsen - bij collecties 03, 04 en 05 - zorgt voor een natuurlijke reactie van de inhoudsstoffen uit het hout. Bij levering moet de kleur zich nog verderzetten. Uw parketvloer verandert en bleekt uit naarmate de tijd vordert.

✕ VERNISAFWERKING

◊ OLIEAFWERKING

en mogelijkheden

				PATROONVLOER				PLANKVLOER									
																	
				BATON		CHEVRON		RISTRETTO		CORTO		PREMIER	ELITE	DESIGNER			
				Ook ideaal als afboording bij patroonvloer BATON-S of CHEVRON-S		Ook ideaal als afboording bij patroonvloer BATON-L of CHEVRON-L											
2 m																	
1,5 m																	
1 m				BATON-S		BATON-L		CHEVRON-S		CHEVRON-L							
0,5 m																	
0 m				610 x 92 mm		710 x 124 mm		600 x 92 mm		700 x 124 mm							
Drager	Verbinding	Dikte toplaag	Plankdikte														
HDF	T&G 	0,6 mm	10 mm	BS10H06	BL10H06	CS10H06	CL10H06	1420 x 92 mm		1190 x 122 mm met UNIFIT X® 1185 x 120 mm		1190 x 150 mm met UNIFIT X® 1185 x 148 mm		1940 x 150 mm met UNIFIT X® 1935 x 148 mm		1940 x 194 mm met UNIFIT X® 1935 x 195 mm	
		3,2 mm	14 mm	BS14H	BL14H	CS14H	CL14H	R10H06		C10H06		P10H06		E10H06		D10H06	
	Unifit X® 	0,6 mm	10 mm							CX10H06		PX10H06		EX10H06		DX10H06	
		3,2 mm	14 mm					R14H		C14H		P14H		E14H		D14H	
BERKEN MULTIPLEX	T&G 	3,2 mm	14 mm	BS14P	BL14P	CS14P	CL14P	R14P						E14P		D14P	
		5,5 mm	19 mm											E19P		D19P	

DE PERFECTE AFWERKING EN EEN LANGE LEVENSDUUR


SLIMME ACCESSOIRES VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

FINEERPLINTEN



Cabbani fineerplinten zijn verkrijgbaar in de 35 kleuren.
Afmetingen plinten: 2150 x 80 x 12 mm

SCHILDERSPLINTEN



Schilderplinten met afgeronde
bovenboord van 69 mm hoog.
Afmetingen plinten: 2150 x 69 x 12 mm

PROFIELEN

1 profiel, 3 toepassingen



Profielen zijn bedoeld om een elegante overgang te maken of om hoogteverschillen op te vangen. Onze handige profielen kunnen in drie toepassingen gebruikt worden: als eindprofiel, aanpassingsprofiel of overgangsprofiel.

Afmetingen profielen: 2150 x 47 x 11 mm


TRAPNEUZEN




Cabbani-parket is geschikt voor het uitbekleden van trappen. Speciaal voor deze toepassing ontwikkelden we massieve trapneuzen in alle 35 kleuren uit ons gamma.

2 versies:

Afmetingen :
2400 x 60 x 10 / 14 / 18,5 mm



Afmetingen :
2400 x 40 x 10 / 14 / 18,5 mm



ONDERVLOEREN
bij zwevende plaatsing



SILENT ONDERVLOER (2 mm dik, 20m²/rol):

- Deze premium ondervloer zorgt voor een maximale geluiddemping en beperkt het doorgangsgeluid met minstens 20 dB.
- Corrigeert kleine oneffenheden uit de ondergrond.
- Heeft een ingebouwde vochtbarrière.
- Gebruik ook onze watervaste tape voor een perfecte vochtbescherming.
- Is compatibel met vloerverwarming.

BASIC ONDERVLOER (2 mm dik, 20m²/rol):

- Deze budgetvriendelijke en kwaliteitsvolle ondervloer (2mm) biedt een comfortabel loopgeluid en beperkt het doorgangsgeluid met minstens 19 dB.
- Corrigeert kleine oneffenheden uit de ondergrond.
- Heeft een ingebouwde vochtbarrière. Gebruik ook onze watervaste tape voor een perfecte vochtbescherming.
- Is compatibel met vloerverwarming.



WATERVASTE TAPE: Het is een must om uw houten vloer af te schermen van opstijgend vocht. Voor het aan elkaar kleven van de Cabbani-ondervloeren raden we ten sterkste aan om enkel onze eigen en grondig geteste watervaste tape te gebruiken. Alleen deze manier van werken biedt de garantie op een afdoende bescherming tegen vocht.

HOU UW VLOER IN TOPVORM

ONDERHOUD VAN VLOEREN
MET VERNISAFWERKING

Voor het reinigen van Cabbani-vloeren met vernisafwerking moet beschadiging van de vernis vermeden worden. Om deze reden raden we het gebruik van onze ‘**Cabbani cleaner**’ aan. Deze werd speciaal ontwikkeld om op een veilige manier het vuil te verwijderen én het hout te beschermen.

‘**Cabbani cleaner**’ is verkrijgbaar in een geconcentreerde cleaner die met water aangelengd moet worden. Om een extra beschermingslaag toe te voegen of om microkrassen te verwijderen raden wij u aan om onze ‘**Cabbani Polish**’ te gebruiken. De extra bescherming zorgt ervoor dat de laklaag langer meegaat en voorkomt aanhechting van vuil.



ONDERHOUD VAN VLOEREN
MET OLIE AFWERKING

De olie die we aanbrengen op onze vloeren bevat natuurlijke pigmenten en oliën die enkel met onze Cabbani-onderhouds- en schoonmaakproducten behandeld mogen worden.

Voor het dagelijks onderhoud en een langdurige bescherming van uw geoliede vloer gebruikt u best een zachte veegborstel of de stofzuiger, gevolgd door een reiniging met ‘**Cabbani parketzeep**’. Om uw dof geworden parket grondig op te frissen en zijn zijdeachtige glans terug te geven, gebruikt u best ‘**Cabbani onderhoudsolie**’ in geconcentreerde vorm.

Indien uw vloer mat oogt door ingelopen en vastgekoekt vuil, biedt ‘**Cabbani intensief reiniger**’ de oplossing. Het gaat hier om een dieptereiniging waarbij ook wat olie wordt weggenomen. Daarom is het nodig om achteraf nogmaals te behandelen met ‘**Cabbani onderhoudsolie**’ in geconcentreerde vorm.

In geval van vloerverwarming dient de ‘**Cabbani onderhoudsolie**’ minstens tweemaal per jaar aangebracht te worden om het hout voldoende te voeden.

U kan onze volledige onderhoudsinstructies nalezen op www.cabbani.com/nl/downloads.



			HDF		BERKEN MULTIPLEX	
TEST METHODE			10H06	14H	14P	19P
VLOERBEDEKKING VAN HOUTFINEER	Huishoudelijke gebruiksklasse	EN 14354 1/1/2005	Class 23	Class 23	Class 23	Class 23
	Huishoudelijke gebruiksklasse	UPEC (indicatief)	U ₂₅ P ₂	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃
VLOERBEDEKKING PARKET	Commerciële gebruiksklasse	XP B53-669 2012-02	Class 31	Class 31	Class 31	Class 33
	Commerciële gebruiksklasse	UPEC (indicatief)	not suitable	U ₃ P ₂	U ₃ P ₂	U ₃₅ P ₃
	Garantie	Cabbani	15 years	15 years	15 years	15 years
	CE Markering	EN 14342 and EN 14354	certified	certified	certified	certified
ALGEMENE VEREISTEN	Vochtgehalte	EN 322	< 11%	< 11%	< 11%	< 11%
	Afmetingen vloerdeel	EN427/EN428	BATON-S T&G 610 x 92 x 10 mm	610 x 92 x 14 mm	610 x 92 x 14 mm	-
			BATON-L T&G 710 x 124 x 10 mm	710 x 124 x 14 mm	710 x 124 x 14 mm	-
			CHEVRON-S T&G 600 x 92 x 10 mm	600 x 92 x 14 mm	600 x 92 x 14 mm	-
			CHEVRON-L T&G 700 x 124 x 10 mm	700 x 124 x 14 mm	700 x 124 x 14 mm	-
			RISTRETTO T&G 1420 x 92 x 10 mm	1420 x 92 x 14 mm	1420 x 92 x 14 mm	-
			CORTO T&G 1190 x 122 x 10 mm	1190 x 122 x 14 mm	-	-
			UNIFIT*X 1185 x 120 x 10 mm	1185 x 120 x 14 mm	-	-
			PREMIER T&G 1190 x 150 x 10 mm	1190 x 150 x 14 mm	-	-
			UNIFIT*X 1185 x 148 x 10 mm	1185 x 148 x 14 mm	-	-
			ELITE T&G 1940 x 150 x 10 mm	1940 x 150 x 14 mm	1940 x 150 x 14 mm	1940 x 150 x 19 mm
			UNIFIT*X 1935 x 148 x 10 mm	1935 x 148 x 14 mm	-	-
			DESIGNER T&G 1940 x 194 x 10 mm	1940 x 194 x 14 mm	1940 x 194 x 14 mm	1940 x 194 x 19 mm
			UNIFIT*X 1935 x 195 x 10 mm	1935 x 195 x 14 mm	-	-
	Dikke toplaag	EN 429	0,6 mm	3,2 mm	3,2 mm	5,5 mm
	Afwijking totale dikte	EN 324-2	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
	Schoteling in de breedte	EN 14354	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Schoteling in de lengte		4 %	4 %	4 %	4 %
	Interne hechting	EN 319	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²
	Hechting houten toplaag	EN 204/205	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²
	Densiteit	EN 323/EN 672/EN 436	> 850 kg/m³	> 850 kg/m³	> 780 kg/m³	> 780 kg/m³
	Gewicht/m²		8,5 kg	12 kg	12 kg	15 kg
KLASSIFICERENDE KARAKTERISTIEKEN	Zwelling door vocht	EN 13329 annex G	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %
	Weerstand tegen abrasie	EN 112,73.XX	> 3000 revolutions	> 3000 revolutions	> 3000 revolutions	> 3000 revolutions
	Weerstand tegen indrukken	EN 1534	≥30 N/mm²	≥20 N/mm²	≥20 N/mm²	≥20 N/mm²
	Hechting vernis/Olli (cross cut)	EN ISO 2409	Class <2	Class <2	Class <2	Class <2
	Chemische bestendigheid	EN 423/part2	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*
EXTRA EIGENSCHAPPEN	Glansgraad lak	DEC-005	5% (matt)	5% (matt)	5% (matt)	5% (matt)
	Kleurverandering	EN 105-B02	grade >6	grade >6	grade >6	grade >6
	Vloerverwarming/koeling		ok	ok	ok	not suitable
	Warmtegeleidbaarheid	EN 12667	0,140 W/mK	0,172W/mK	0,168 W/mK	0,166 W/mK
	Warmtedoorgangsweerstand	EN 12667	0,073 m²K/W	0,081 m²K/W	0,083 m²K/W	0,114 m²K/W
	Geluidsniveau	EN140-8/EN717-2(Ln,w)	56 dB	64 dB	64 dB	60 dB
	Geluidsreductie	EN140-8/EN717-2 (ΔLw)	19 dB	15 dB	15 dB	16 dB
	Biologische duurzaamheid	EN 335-1 /EN335-2	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
VEILIGHEIDS-EIGENSCHAPPEN	VOC emissie	EN 664	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %
	Formaldehyde emissie	E1 (EN717-1)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)
	Formaldehyde emissie	E1 (EN717-2)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)
	Brandveiligheid en rookontwikkeling	EN 13501-1	D1Bfls1	D1Bfls1	D1Bfls1	D1Bfls1
	Brandveiligheid	EN 14342	DFLs1	DFLs1/M4	DFLs1/M4	CFLs1/M3
	VOS emissie	FCBA	A+	A+	A+	A+
	Uitglijweerstand (droog gemeten)	DIN 51131	Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)
	Uitglijweerstand (nat gemeten)	EN 1339-2003 (pendule)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)



Cabannes SAS
Le Cabaret
17210 Chevanceaux-Frankrijk
tel +32 56 52 88 49
info@cabbani.com

www.cabbani.com



© Decospan 2022/2 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje fineer hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen.

Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.

a product of
DECOSPAN®
Wood Solutions